

CEVNI RADIATOR / CIJEVNI RADIJATOR / TOWEL RAIL / ROHRHEIZKÖRPER

CLASSIC (OVAL 30X50 mm + dia 20mm)	CLASSIC	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
405	4,05	7,32
540	4,78	8,97
637	5,51	10,62
570	5,70	10,24
760	6,73	12,55
895	7,75	14,86
693	6,99	12,49
924	8,23	15,29
1136	9,47	18,10

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M.JERODA VNI
		bruto	watt
3831040800018	3045097CL90031	58,84	400
3831040800117	3060097CL90031	70,32	600
3831040800216	3075097CL90031	78,02	600
3831040800612	3045137CL90031	76,74	600
3831040800711	3060137CL90031	88,09	800
3831040800810	3075137CL90031	102,12	800
3831040800919	3045169CL90031	88,68	800
3831040801015	3060169CL90031	102,12	800
3831040801114	3075169CL90031	118,77	1000

CLASSIC (OVAL + dia 20 mm)	CLASSIC	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
373	4,05	7,32
497	4,78	8,97
586	5,51	10,62
524	5,70	10,24
699	6,73	12,55
823	7,75	14,86
638	6,99	12,49
850	8,23	15,29
1.045	9,47	18,10

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M.JERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT
		bruto	watt
3831040800414	3045097CLCHROM1	136	400
3831040800421	3060097CLCHROM1	153	600
3831040800438	3075097CLCHROM1	214	600
3831040800445	3045137CLCHROM1	198	600
3831040800452	3060137CLCHROM1	220	800
3831040800469	3075137CLCHROM1	290	800
3831040800476	3045169CLCHROM1	234	800
3831040800483	3060169CLCHROM1	260	800
3831040800490	3075169CLCHROM1	327	1000

EARTH (OVAL 30X50 mm + dia 20mm)	EARTH	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
405	4,05	7,42
540	4,78	9,07
637	5,51	10,72
570	5,70	10,44
760	6,73	12,55
895	7,75	14,96
693	6,99	12,59
924	8,23	15,39
1136	9,47	18,20

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M.JERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT HEATER / RELEVANT
		bruto	watt
3831040800001	3045097EA90031	67,19	400
3831040800025	3060097EA90031	78,66	600
3831040800032	3075097EA90031	86,36	600
3831040800063	3045137EA90031	85,09	600
3831040800070	3060137EA90031	96,44	800
3831040800087	3075137EA90031	110,46	800
3831040800094	3045169EA90031	97,02	800
3831040800100	3060169EA90031	110,46	800
3831040800124	3075169EA90031	127,11	1000

EARTH (OVAL 30X50 mm + dia20mm)	EARTH	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
373	4,05	7,42
497	4,78	9,07
586	5,51	10,72
524	5,70	10,44
699	6,73	12,55
823	7,75	14,96
638	6,99	12,59
850	8,23	15,39
1.045	9,47	18,20

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M.JERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT
		bruto	watt
3831040800230	3045097EACHROM1	145	400
3831040800247	3060097EACHROM1	162	600
3831040800254	3075097EACHROM1	231	600
3831040800261	3045137EACHROM1	207	600
3831040800278	3060137EACHROM1	228	800
3831040800285	3075137EACHROM1	303	800
3831040800292	3045169EACHROM1	243	800
3831040800308	3060169EACHROM1	269	800
3831040800315	3075169EACHROM1	350	1000

ALTA D30x40+dia 22mm	ALTA	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	410
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	410
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
388	4,05	7,32
521	4,78	8,97
655	5,51	10,62
527	5,16	9,91
583	5,70	10,24
751	6,73	12,55
919	7,75	14,86
650	6,33	12,30
718	6,99	12,49
916	8,23	15,29
1113	9,47	18,10

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRJAČ / REI EVANT
		bruto	watt
3831040801350	3045097AL90031	68	400
3831040801367	3060097AL90031	81	600
3831040801374	3075097AL90031	90	600
3831040802906	3041137AL90031	82	600
3831040801381	3045137AL90031	88	600
3831040801398	3060137AL90031	101	600
3831040801404	3075137AL90031	117	800
3831040802913	3041169AL90031	95	800
3831040801411	3045169AL90031	102	800
3831040801428	3060169AL90031	117	800
3831040801435	3075169AL90031	137	1000

ALTA (D30x40+dia 22mm)	ALTA	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
357	4,05	7,32
479	4,78	8,97
603	5,51	10,62
536	5,70	10,24
691	6,73	12,55
845	7,75	14,86
661	6,99	12,49
843	8,23	15,29
1024	9,47	18,10

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRJAČ / REI EVANT
		bruto	watt
3831040801930	3045097ALCHROM1	229	400
3831040801947	3060097ALCHROM1	246	600
3831040801954	3075097ALCHROM1	269	600
3831040801961	3045137ALCHROM1	317	600
38310408001978	3060137ALCHROM1	342	800
3831040801985	3075137ALCHROM1	354	800
3831040801992	3045169ALCHROM1	362	800
3831040802005	3060169ALCHROM1	376	800
3831040802012	3075169ALCHROM1	428	1000

LEO (D30x40+dia 22mm)	LEO	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
388	4,05	7,42
521	4,78	9,07
655	5,51	10,72
583	5,70	10,44
751	6,73	12,55
919	7,75	14,96
718	6,99	12,59
916	8,23	15,39
1113	9,47	18,20

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRJAČ / REI EVANT
		bruto	watt
3831040801442	3045097LE90031	77	400
3831040801459	3060097LE90031	90	600
3831040801466	3075097LE90031	99	600
3831040801473	3045137LE90031	98	600
3831040801480	3060137LE90031	111	800
3831040801497	3075137LE90031	127	800
3831040801503	3045169LE90031	112	800
3831040801510	3060169LE90031	127	800
3831040801527	3075169LE90031	146	1000

LEO (D30x40+dia 22mm)	LEO	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
357	4,05	7,42
479	4,78	9,07
603	5,51	10,72
536	5,70	10,44
691	6,73	12,55
845	7,75	14,96
661	6,99	12,59
843	8,23	15,39
1.024	9,47	18,20

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRJAČ / REI EVANT
		bruto	watt
3831040802111	3045097LECHROM1	257	400
3831040802128	3060097LECHROM1	266	600
3831040802135	3075097LECHROM1	303	600
3831040802142	3045137LECHROM1	336	600
3831040802159	3060137LECHROM1	349	800
3831040802166	3075137LECHROM1	386	800
3831040802173	3045169LECHROM1	359	800
3831040802180	3060169LECHROM1	430	800
3831040802197	3075169LECHROM1	456	1000

RONDO (D30x50+dia 20mm)	RONDO	beli / bijeli / white /weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
405	4,05	7,32
540	4,78	8,97
637	5,51	10,62
570	5,70	10,24
760	6,73	12,55
895	7,75	14,86
693	6,99	12,49
924	8,23	15,29
1136	9,47	18,10

<i>EAN</i>	<i>BIALKODA/CODE</i>	<i>EUR/kos/ko m/pc/Stck</i>	<i>USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT</i>
		bruto	watt
3831040810017	3045097RO90031	65,73	400
3831040810116	3060097RO90031	78,12	600
3831040810215	3075097RO90031	90,51	600
3831040810611	3045137RO90031	86,38	600
3831040810710	3060137RO90031	103,37	800
3831040810819	3075137RO90031	119,43	800
3831040810918	3045169RO90031	100,15	800
3831040811014	3060169RO90031	119,89	800
3831040811113	3075169RO90031	139,17	1000

RONDO (OVAL30x50+dia 20mm)	RONDO	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
373	4,05	7,32
497	4,78	8,97
586	5,51	10,62
524	5,70	10,24
699	6,73	12,55
823	7,75	14,86
638	6,99	12,49
850	8,23	15,29
1.045	9,47	18,10

<i>EAN</i>	<i>BIALKODA/CODE</i>	<i>EUR/kos/ko m/pc/Stck</i>	<i>USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT</i>
		bruto	watt
3831040800506	3045097ROCHROM1	139	400
3831040800513	3060097ROCHROM1	157	600
3831040800520	3075097ROCHROM1	250	600
3831040800537	3045137ROCHROM1	203	600
3831040800544	3060137ROCHROM1	225	800
3831040800551	3075137ROCHROM1	340	800
3831040800568	3045169ROCHROM1	239	800
3831040800575	3060169ROCHROM1	266	800
3831040800582	3075169ROCHROM1	360	1000

WIND (OVAL30x50+dia 20mm)	WIND	beli / bijeli / white /weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
405	4,05	7,42
540	4,78	9,07
637	5,51	10,72
570	5,70	10,44
760	6,73	12,55
895	7,75	14,96
693	6,99	12,59
924	8,23	15,39
1136	9,47	18,20

<i>EAN</i>	<i>BIALKODA/CODE</i>	<i>EUR/kos/ko m/pc/Stck</i>	<i>USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT</i>
		bruto	watt
3831040800131	3045097WI90031	74,07	400
3831040800148	3060097WI90031	86,47	600
3831040800155	3075097WI90031	98,86	600
3831040800162	3045137WI90031	94,73	600
3831040800179	3060137WI90031	111,71	800
3831040800186	3075137WI90031	127,78	800
3831040800193	3045169WI90031	108,50	800
3831040800209	3060169WI90031	128,24	800
3831040800223	3075169WI90031	147,52	1000

WIND (OVAL30x50+dia 20mm)đ	WIND	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
373	4,05	7,42
497	4,78	9,07
586	5,51	10,72
524	5,70	10,44
699	6,73	12,55
823	7,75	14,96
638	6,99	12,59
850	8,23	15,39
1.045	9,47	18,20

<i>EAN</i>	<i>BIALKODA/CODE</i>	<i>EUR/kos/ko m/pc/Stck</i>	<i>USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT</i>
		bruto	watt
3831040800322	3045097WICHROM1	150	400
3831040800339	3060097WICHROM1	167	600
3831040800346	3075097WICHROM1	265	600
3831040800353	3045137WICHROM1	213	600
3831040800360	3060137WICHROM1	235	800
3831040800377	3075137WICHROM1	360	800
3831040800384	3045169WICHROM1	250	800
3831040800391	3060169WICHROM1	277	800
3831040800407	3075169WICHROM1	390	1000

SORA (D30x40+dia 22mm)	SORA	beli / bijeli / white /weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
388	4,05	7,32
521	4,78	8,97
655	5,51	10,62
583	5,70	10,24
751	6,73	12,55
919	7,75	14,86
718	6,99	12,49
916	8,23	15,29
1113	9,47	18,10

<i>EAN</i>	<i>BIALKODA/CODE</i>	<i>EUR/kos/ko m/pc/Stck</i>	<i>USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRIJAČ / RELEVANT</i>
		bruto	watt
3831040801534	3045097SO90031	87	400
3831040801541	3060097SO90031	94	600
3831040801558	3075097SO90031	103	600
3831040801565	3045137SO90031	95	600
3831040801572	3060137SO90031	113	800
3831040801589	3075137SO90031	123	800
3831040801596	3045169SO90031	110	800
3831040801602	3060169SO90031	132	800
3831040801619	3075169SO90031	153	1000

SORA (D30x40+dia 22mm)	SORA	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
357	4,05	7,32
479	4,78	8,97
603	5,51	10,62
536	5,70	10,24
691	6,73	12,55
845	7,75	14,86
661	6,99	12,49
843	8,23	15,29
1.024	9,47	18,10

<i>EAN</i>	<i>BIALKODA/CODE</i>	<i>EUR/kos/ko m/pc/Stck</i>	<i>USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRIJAČ / RELEVANT</i>
		bruto	watt
3831040802029	3045097SOCHROM1	240	400
3831040802036	3060097SOCHROM1	252	600
3831040802043	3075097SOCHROM1	267	600
3831040802050	3045137SOCHROM1	312	600
3831040802067	3060137SOCHROM1	324	800
3831040802074	3075137SOCHROM1	363	800
3831040802081	3045169SOCHROM1	374	800
3831040802098	3060169SOCHROM1	435	800
3831040802104	3075169SOCHROM1	466	1000

TARA (D30x40+dia 22mm)	TARA	beli / bijeli / white /weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
388	4,05	7,42
521	4,78	9,07
655	5,51	10,72
583	5,70	10,44
751	6,73	12,55
919	7,75	14,96
718	6,99	12,59
916	8,23	15,39
1113	9,47	18,20

<i>EAN</i>	<i>BIALKODA/CODE</i>	<i>EUR/kos/ko m/pc/Stck</i>	<i>USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRIJAČ / RELEVANT</i>
		bruto	watt
3831040801626	3045097TA90031	92	400
3831040801633	3060097TA90031	97	600
3831040801640	3075097TA90031	108	600
3831040801657	3045137TA90031	104	600
3831040801664	3060137TA90031	113	800
3831040801671	3075137TA90031	140	800
3831040801688	3045169TA90031	129	800
3831040801695	3060169TA90031	141	800
3831040801701	3075169TA90031	162	1000

TARA (D30x40+dia 22mm)	TARA	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
357	4,05	7,42
479	4,78	9,07
603	5,51	10,72
536	5,70	10,44
691	6,73	12,55
845	7,75	14,96
661	6,99	12,59
843	8,23	15,39
1.024	9,47	18,20

<i>EAN</i>	<i>BIALKODA/CODE</i>	<i>EUR/kos/ko m/pc/Stck</i>	<i>USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRIJAČ / RELEVANT</i>
		bruto	watt
3831040802203	3045097TACHROM1	274	400
3831040802210	3060097TACHROM1	288	600
3831040802227	3075097TACHROM1	312	600
3831040802234	3045137TACHROM1	319	600
3831040802241	3060137TACHROM1	367	800
3831040802258	3075137TACHROM1	394	800
3831040802265	3045169TACHROM1	369	800
3831040802272	3060169TACHROM1	430	800
3831040802289	3075169TACHROM1	450	1000

CORNER (OVAL30x50+dia 20mm)	CORNER	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	300
	974	400
	974	500
	1374	300
	1374	400
	1374	500
	1694	300
1694	400	
1694	500	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
547	4,42	9,90
683	5,39	10,21
813	6,37	12,44
728	6,22	11,25
907	7,58	14,37
1080	8,94	17,48
860	7,61	13,76
1071	9,27	17,54
1275	10,92	21,33

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT
		bruto	watt
3831040800940	3030097KO90031	182	400
3831040800957	3040097KO90031	197	600
3831040800964	3050097KO90031	227	600
3831040800971	3030137KO90031	192	600
3831040800988	3040137KO90031	226	800
3831040800995	3050137KO90031	300	800
3831040801008	3030169KO90031	201	800
3831040801022	3040169KO90031	267	800
3831040801039	3050169KO90031	312	1000

CORNER (OVAL30x50+dia 20mm)	CORNER	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	300
	974	400
	974	500
	1374	300
	1374	400
	1374	500
	1694	300
1694	400	
1694	500	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
503	4,42	9,90
628	5,39	10,21
748	6,37	12,44
670	6,22	11,25
834	7,58	14,37
994	8,94	17,48
791	7,61	13,76
985	9,27	17,54
1.173	10,92	21,33

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT
		bruto	watt
EAN	BIALKODA/CODE		
3831040802500	3030097KOCHROM1	360	400
3831040802517	3040097KOCHROM1	412	600
3831040802524	3050097KOCHROM1	449	600
3831040802531	3030137KOCHROM1	412	600
3831040802548	3040137KOCHROM1	482	800
3831040802555	3050137KOCHROM1	604	800
3831040802562	3030169KOCHROM1	427	800
3831040802579	3040169KOCHROM1	531	800
3831040802586	3050169KOCHROM1	667	1000

A100 (D30x40+dia 22mm)	A100	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	radiator/maska; radiator/maska; towel rail/mask; Heizkörper/Blende	
	mm	mm
	974 / 1120	530
1374 / 1540	530	
1694 / 1840	530	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
440	4,27	12,32
614	5,40	17,26
793	6,82	20,94

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT
		bruto	watt
3831040801718	3053097A10090031	228	600
3831040801725	3053137A10090031	276	800
3831040801732	3053169A10090031	319	800

A100 (D30x40+dia 22mm)	A100	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	radiator/maska; radiator/maska; towel rail/mask; Heizkörper/Blende	
	mm	mm
	974 / 1120	530
1374 / 1540	530	
1694 / 1840	530	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
405	4,27	12,32
565	5,40	17,26
730	6,82	20,94

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / MJERODA VNI GRJJAČ / RELEVANT
		bruto	watt
3831040801800	3053097A100CHRO1	327	600
3831040801817	3053137A100CHRO1	460	800
3831040801824	3053169A100CHRO1	497	800

A200 (D30x40+dia 22mm)	A200	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	radiator/maska; radiator/maska; towel rail/mask; Heizkörper/Blende	
	mm	mm
	974 / 1120	750
1374 / 1540	750	
1694 / 1840	750	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
449	3,13	12,33
625	4,99	16,48
770	6,28	20,41

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJAJČ / RELEVANT
			watt
		bruto	
3831040801749	3075097A20090031	269	/
3831040801756	3075137A20090031	326	/
3831040801763	3075169A20090031	377	/

OPOMBA / NAPOMENA/REMARK /BEZEICHNUNG: ni možna uporaba električnega grelca / upotreba električnog grijača nije moguća / use of electric heater is not possible / verwendung von Elektroheizstab ist nich möglich

A200 (D30x40+dia 22mm)	A200	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	radiator/maska; radiator/maska; towel rail/mask; Heizkörper/Blende	
	mm	mm
	974 / 1120	750
1374 / 1540	750	
1694 / 1840	750	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
413	3,13	12,33
575	4,99	16,48
708	6,28	20,41

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJAJČ / RELEVANT
			watt
		bruto	
3831040801831	3075097A200CHRO1	413	/
3831040801848	3075137A200CHRO1	543	/
3831040801855	3075169A200CHRO1	579	/

OPOMBA / NAPOMENA/REMARK /BEZEICHNUNG: ni možna uporaba električnega grelca / upotreba električnog grijača nije moguća / use of electric heater is not possible / verwendung von Elektroheizstab ist

A300 (D30x40+dia 22mm)	A300	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	radiator/maska; radiator/maska; towel rail/mask; Heizkörper/Blende	
	mm	mm
	974 / 1120	750
1374 / 1540	750	
1694 / 1840	750	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
457	3,18	12,36
646	5,01	16,54
801	6,38	20,36

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJAJČ / RELEVANT
			watt
		bruto	
3831040801770	3075097A30090031	269	/
3831040801787	3075137A30090031	326	/
3831040801794	3075169A30090031	377	/

OPOMBA / NAPOMENA/REMARK /BEZEICHNUNG: ni možna uporaba električnega grelca / upotreba električnog grijača nije moguća / use of electric heater is not possible / verwendung von Elektroheizstab ist

A300 (D30x40+dia 22mm)	A300	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	radiator/maska; radiator/maska; towel rail/mask; Heizkörper/Blende	
	mm	mm
	974 / 1120	750
1374 / 1540	750	
1694 / 1840	750	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
420	3,18	12,36
594	5,01	16,54
737	6,38	20,36

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJAJČ / RELEVANT
			watt
		bruto	
3831040801862	3075097A300CHRO1	386	/
3831040801879	3075137A300CHRO1	521	/
3831040801886	3075169A300CHRO1	635	/

OPOMBA / NAPOMENA/REMARK /BEZEICHNUNG: ni možna uporaba električnega grelca / upotreba električnog grijača nije moguća / use of electric heater is not possible / verwendung von Elektroheizstab ist

HARP (OVAL30x50+ dia 20mm)	HARP	beli / bijeli / white /weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	1374	450
1694	450	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
837	6,42	12,72
1.109	9,01	17,82
1.307	11,00	21,67

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJAČ / RELEVANT
		bruto	watt
3831040800902	3045097HA90031	231	800
3831040800926	3045137HA90031	305	1000
3831040800933	3045169HA90031	341	1000

HARP (OVAL30x50+dia 20mm)	HARP	chrom- nickel/chrom- nickel/chromiu m- nickel/vernicke lt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	1374	450
1694	450	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
770	6,42	12,72
1.020	9,01	17,82
1.202	11,00	21,67

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJAČ / RELEVANT HEATER /
		bruto	watt
3831040802470	3045097HANICKEL1	667	800
3831040802487	3045137HANICKEL1	759	1000
3831040802494	3045169HANICKEL1	898	1000

EXCLUSIVE (OVAL30x50+dia 20mm)	EXCLUSIVE	beli / bijeli / white /weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
1694	600	
1694	750	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
664	5,35	10,12
728	5,84	11,24
823	6,57	12,90
882	7,53	14,24
967	8,21	15,80
1094	9,23	18,14
1042	9,20	17,39
1142	10,03	19,28
1290	11,27	22,12

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJAČ / RELEVANT
		bruto	watt
3831040800643	3045097EX90031	116	600
3831040800650	3060097EX90031	155	600
3831040800667	3075097EX90031	178	800
3831040800674	3045137EX90031	144	800
3831040800681	3060137EX90031	182	1000
3831040800698	3075137EX90031	207	1000
3831040800704	3045169EX90031	164	1000
3831040800728	3060169EX90031	208	1000
3831040800735	3075169EX90031	218	1000

EXCLUSIVE (OVAL30x50+dia 20mm)	EXCLUSIVE	chrom/chrom/c hromium/verch romt
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
1694	600	
1694	750	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
611	5,35	10,12
670	5,84	11,24
757	6,57	12,90
811	7,53	14,24
890	8,21	15,80
1.006	9,23	18,14
959	9,20	17,39
1.051	10,03	19,28
1.187	11,27	22,12

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI
		bruto	watt
3831040802296	3045097EXCHROM1	281	600
3831040802302	3060097EXCHROM1	299	600
3831040802319	3075097EXCHROM1	368	800
3831040802326	3045137EXCHROM1	369	800
3831040802333	3060137EXCHROM1	409	1000
3831040802340	3075137EXCHROM1	475	1000
3831040802357	3045169EXCHROM1	410	1000
3831040802364	3060169EXCHROM1	478	1000
3831040802371	3075169EXCHROM1	545	1000

OVAL (OVAL30x50+dia 20mm)	OVAL	beli / bijeli / white / weiss	TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE	watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
	mm	mm			
	974	450	811	6,65	13,10
	974	600	988	8,11	16,43
	974	750	1160	9,57	19,77
	1374	450	1074	9,35	18,41
	1374	600	1310	11,39	23,08
	1374	750	1538	13,43	27,75
	1694	450	1267	11,41	22,45
	1694	600	1545	13,89	28,12
	1694	750	1815	16,37	33,79

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJAJAC / RELEVANT
		bruto	watt
3831040800803	3045097OV90031	214	800
3831040800827	3060097OV90031	226	1000
3831040800834	3075097OV90031	238	1000
3831040800841	3045137OV90031	264	1000
3831040800858	3060137OV90031	269	1000
3831040800865	3075137OV90031	281	1000
3831040800872	3045169OV90031	282	1000
3831040800889	3060169OV90031	289	1000
3831040800896	3075169OV90031	304	1000

OVAL (OVAL30x50+dia 20mm)	OVAL	CHROM- NICKEL	TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE	watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
	mm	mm			
	974	450	746	6,65	13,10
	974	600	909	8,11	16,43
	974	750	1.067	9,57	19,77
	1374	450	988	9,35	18,41
	1374	600	1.205	11,39	23,08
	1374	750	1.415	13,43	27,75
	1694	450	1.166	11,41	22,45
	1694	600	1.421	13,89	28,12
	1694	750	1.670	16,37	33,79

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJAJAC / RELEVANT
		bruto	watt
3831040802388	3045097OVNICKEL1	556	800
3831040802395	3060097OVNICKEL1	564	1000
3831040802401	3075097OVNICKEL1	624	1000
3831040802418	3045137OVNICKEL1	626	1000
3831040802425	3060137OVNICKEL1	659	1000
3831040802432	3075137OVNICKEL1	715	1000
3831040802449	3045169OVNICKEL1	741	1000
3831040802456	3060169OVNICKEL1	747	1000
3831040802463	3075169OVNICKEL1	838	1000

POSEBNI DESIGN / POSEBNI DESIGN / SPECIAL DESIGN / SPECIAL DESIGN

QUADRO	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE	TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI			
	mm	mm				
	Barva / boja / colour / Farbe: Character Gold White ; Character Silver Black		watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg	
	QUADRO 1					
	660	660	460	5,5	9	
	QUADRO 2					
	1230	660	877	9,5	15,5	
QUADRO 3						
1800	660	1160	13,5	22,1		

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRJAJAC / RELEVANT HEATER / RELEVANT EN HEIZSTAB
		bruto	watt
3831040802777	30QUADRO1	430	/
3831040802784	30QUADRO2	724	/
3831040802791	30QUADRO3	1085	/

V ceni vključeno ali steklo ali ogledalo. / U cijeni uključeno ili staklo ili ogledalo / In the price included glass or mirror / In der Preis Glas oder Spiegel/

OPOMBA / NAPOMENA/REMARK /BEZEICHNUNG: ni možna uporaba električnega grelca / upotreba električnog grijača nije moguća / use of electric heater is not possible / verwendung von Elektroheizstab ist

NOVO / NOVO / NEW / NEU

ARTE	ARTE	beli / bijeli / white / weiss	TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI			EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M.JERODA VNI
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE	watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg			bruto	watt
	mm	mm							
	1200	331	172	2,30	10,40	3831040802920	303311200AR9003	223	/
	1200	417	215	2,88	12,77	3831040802937	304171200AR9003	268	/
	1800	331	239	3,20	14,38	3831040802944	303311800AR9003	272	/
	1800	417	300	4,01	17,40	3831040802951	304171800AR9003	318	/

OPOMBA / NAPOMENA/REMARK /BEZEICHNUNG: ni možna uporaba električnega grelca / upotreba električnog grijača nije moguća / use of electric heater is not possible / verwendung von Elektroheizstab ist nicht möglich

TENDA	TENDA	CHROM	TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI			EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M.JERODA VNI / GRIJAČ / RELEVANT HEATER / RELEVANT EN HEIZSTAB
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE	watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg			bruto	watt
	mm	mm							
	1200	331	132	2,30	10,52	3831040802968	303311200TECHROM	330	/
	1200	417	165	2,88	12,90	3831040802975	304171200TECHROM	391	/
	1800	331	184	3,20	14,55	3831040802982	303311800TECHROM	406	/
	1800	417	230	4,01	18,52	3831040802999	304171800TECHROM	474	/

OPOMBA / NAPOMENA/REMARK /BEZEICHNUNG: ni možna uporaba električnega grelca / upotreba električnog grijača nije moguća / use of electric heater is not possible / verwendung von Elektroheizstab ist nicht möglich

NOSILCI BRISAČ / NOSAČI RUČNIKA / TOWEL HOLDERS / HANDTUCHAUFHÄNGER

Proizvod / proizvod / Product / Produkt	barva / boja / colour / Farbe // chrom / chrom / chromium / chromiert
---	---

PSB400	beli /bijeli/ white/ weiss
PSB500	beli /bijeli/ white/ weiss
PSB600	beli /bijeli/ white/ weiss
CLCR330	chrom/chrom/chromium/verchromt
CLCR480	chrom/chrom/chromium/verchromt
CLCR630	chrom/chrom/chromium/verchromt
PSB400R	beli /bijeli/ white/ weiss
PSB500R	beli /bijeli/ white/ weiss
PSB600R	beli /bijeli/ white/ weiss
ROCR330	chrom/chrom/chromium/verchromt
ROCR480	chrom/chrom/chromium/verchromt
ROCR630	chrom/chrom/chromium/verchromt

teža / težina / weight	EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck
			bruto
0,32	3831040801145	2NOSBRPSB400	18
0,39	3831040801152	2NOSBRPSB500	18
0,48	3831040801169	2NOSBRPSB600	18
0,20	3831040801176	3NOSBRCLCR330	20
0,27	3831040801183	3NOSBRCLCR480	20
0,42	3831040801190	3NOSBRCLCR630	25
0,33	3831040802593	2NOSBRPSB400R	18
0,40	3831040802609	2NOSBRPSB500R	18
0,50	3831040802616	2NOSBRPSB600R	18
0,22	3831040801237	3NOSBRROCR330	20
0,27	3831040801244	3NOSBRROCR480	20
0,33	3831040801251	3NOSBRROCR630	20

OBEŠALO BRISAČ / DRŽAČI RUČNIKA / HANGERS / HANDTUCHAUFHÄNGER

Proizvod / proizvod / Product / Produkt	barva / boja / colour / Farbe // chrom / chrom / chromium / chromiert // steklo / staklo / glass / Glas
AGVT	steklo / staklo / glas / glass
ASVB	steklo / staklo / glas / glass
ATC	ABS chrom / ABS chrom / ABS chrom / ABS verchromt
AT	ABS bel / ABS bijeli / ABS white / ABS weiss

/ težna / weight /	EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck
			bruto
0,14	3831040801206	3NOSBRAGVT	18
0,13	3831040801220	3NOSBRASVB	18
0,07	3831040801213	3NOSBRATC	8
0,07	3831040801305	3NOSBRAT	7

NOSILEC RADIATORJA / NOSAČ RADIATORA / TOWEL RAIL HOLDERS / BEFESTIGUNGSSET

PROIZVOD / PROIZVOD / PRODUCT / ARTIKEL	za vrsto proizvoda / za vrstu proizvoda / for a product / für Produkt	fi cevi; fi cijevi, dia of tubes, dia von Rohre	kos/zavoj; kom/paket, pcs/set; Stck/Kpl	težna / weight /	EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck
beli /bijeli/ white/ weiss	A	20	4	0,20	3831040800056	3NOSILEC9003FI20	18,00
beli /bijeli/ white/ weiss	B	22	4	0,20	3831040802807	3NOSILEC9003FI22	18,00
chrom/chrom/chromium/verchromt	A	20	4	0,34	3831040802814	3NOSM4D20C-SV	24,00
chrom/chrom/chromium/verchromt	B	20	4	0,35	3831040802821	3NOSM4I20C-SV	24,00
chrom/chrom/chromium/verchromt	A	22	4	0,33	3831040802838	3NOSM4D22C-SV	19,00
chrom/chrom/chromium/verchromt	B	22	4	0,34	3831040802845	3NOSM4I22C-SV	19,00
beli /bijeli/ white/ weiss	HARP	/	1	1,36	3831040802852	3NOSILECAL9003	18,00
beli /bijeli/ white/ weiss	A LINE	/	2 x 2	0,24	3831040802869	3NOSILECA2SETBEL	10,00
beli /bijeli/ white/ weiss	A LINE	/	3 x 2	0,32	3831040802876	3NOSILECA3SETBEL	15,00
chrom/chrom/chromium/verchromt	A LINE	/	2 x 2	0,24	3831040802883	3NOSILECA2SETCHR	20,00
chrom/chrom/chromium/verchromt	A LINE	/	3 x 2	0,32	3831040802890	3NOSILECA3SETCHR	30,00

PROIZVOD / PROIZVOD / PRODUCT / ARTIKEL	za vrsto proizvoda / za vrstu proizvoda / for a product / für Produkt	fi cevi; fi cijevi, dia of tubes, dia von Rohre	kos/zavoj; kom/paket, pcs/set; Stck/Kpl	težna / weight /	EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck
							bruto

LEGENDA /LEGENDA/LEGENDE:
 A: ravni / ravni / straight / ebene
 B: rondo / rondo / curved / gebogen

ELEKTRIČNI GRELCI / ELEKTRIČNI GRIJAČI / ELECTRIC HEATERS / ELEKTRO HEIZSTÄBE

PROIZVOD / PROIZVOD / PRODUCT / ARTIKEL	
600 W - on-off	on-off / on-off / on-off / on-off
600 W BIAL	5 stopenjski- /5 stupanjski / 5-level / 5 - Stufig
800 W BIAL	
1000 W BIAL	

težna / težna / weight /	EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck
			bruto
0,73	3831040801923	30GRELECONOFF600	55
0,87	3831040802623	30EPG062	75
0,97	3831040802630	30EPG082	78
0,98	3831040802647	30EPG102	82

GRELICI SO SAMO V BELI BARVI / GRIJAČI SAMO U BIJELOJ BOJI (HEATER ONLY IN WHITE COLOUR / ELEKTROHEIZSTÄBE NUR IM WEISSE FARBE

VENTILI / VENTILI / VALVES / VALVE

OPIS / OPIS / DESCRIPTION / WARENBEZEICHNUNG	OPOMBA / OPOMBA / REMARK / HINWEIS	DANFOSS KODA / CODE / KODE	/ težn a / wei ght	EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck
						bruto
ventil sredinski kotni dvocevni CHROM	A, B, C, D	013G4741, 013G4779, 013G5128	1,02	3831040801299	2VENTSRKO1CHRDA	89
ventil sredinski kotni dvocevni BEL	A, B, C, E	013G4773	1,01	3831040801275	2VENTSRKO1WDA	70
ventil sredinski ravni dvocevni CHROM	A, F, C, D	013G4742, 013G4780, 013G5128	1,01	3831040801282	2VENTSRRA1CHRDA	89
ventil sredinski ravni dvocevni BEL	A, F, C, E	013G4742, 013G4674, 013G5126	1,00	3831040801268	2VENTSRRA1WDA	70
ventil stranski rax danfoss CHROM levi	J, G, E, D	013G4004	1,11	3831040802685	2VENTKORAXCHRDA	130
ventil stranski rax danfoss BEL levi	J, G, H, E	013G4008	1,09	3831040802692	2VENTKORAXDA	113
ventil stranski RAX danfoss CHROM desni	J, G, I, D	013G4003	1,12	3831040802708	2VENTKODRAXCHRDA	130
ventil stranski rax danfoss BEL desni	J, G, I, E	013G4007	1,12	3831040802715	2VENTKODRAXDA	113
ventil s potopno cevko rax danfoss BEL kotni	K, G, B, E	013G4287	1,57	3831040802760	2VENTKOMODA	109
ventil s potopno cevko rax danfoss BEL ravni	K, G, F, E	013G4284	1,57	3831040802753	2VENTRAMODA	109

OPOMBA / OPOMBA / REMARK / HINWEIS

- A: sredinski priključak / middle connection / mitte Anschluss
 B: kutni priključak / edge connection / eckig Anschluss
 C: dvocevni / two tubes / zwei Rohre
 D: krom / chromium / chromiert
 E: bijeli / white / weiss

F: ravni / flat / ebene

- G: RAX / RAX / RAX
 H: lijevi / left / links
 I: desni / right / rechts
 J: sa strane / side location / seitlich
 K - potapajuća cijev / with sinking tube / mit Tauchrohr

VENTIL / VENTIL / VALVE / VALVE ZA QUADRO / ZA QUADRO / FOR QUADRO / FÜR QUADRO

OPIS / OPIS / DESCRIPTION / WARENBEZEICHNUNG	OPOMBA / OPOMBA / REMARK / HINWEIS	kos/radiator; kom/radiator; pcs/radiator/ Stck/Heizkörper	/ težn a / wei ght	EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck
						bruto
VENTIL KVADRATNI KOTNI BELI	A, B, D	2	0,42	3831040803002	2VENTKVKOB	47,90
VENTIL KVADRATNI KOTNI CHROM	A, B, C	2	0,42	3831040803010	2VENTKVKOCHR	52,20

OPOMBA / OPOMBA / REMARK / HINWEIS

- A: kvadratni / kvadratni / square / Quadrat
 B: kutni priključak / edge connection / eckig Anschluss
 C: krom / chromium / chromiert
 D: bijeli / white / weiss

ELEKTRIČNI RADIATORJI / ELEKTRIČKI RADIATORI / ELEKTRO ROHRHEIZKÖRPER / ELECTRIC TOWEL RAILS

CLASSIC ELEKTRIČNI /ELECTRIC (OVAL 30X50 mm + dia 20mm)	CLASSIC		TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATKI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI			EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M.JERODA VNI GRIJAČ / RELEVANT HEATER / RELEVANT EN
	beli / bijeli / white / weiss		watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg				
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE	mm	mm					
974	450	405	4,05	7,32	3831040803132	3045097CLEPG062	155,84	400	
974	600	540	4,78	8,97	3831040803149	3060097CLEPG062	167,32	600	
974	750	637	5,51	10,62	3831040803156	3075097CLEPG062	175,02	600	
1374	450	570	5,70	10,24	3831040803163	3045137CLEPG062	173,74	600	
1374	600	760	6,73	12,55	3831040803170	3060137CLEPG082	188,09	800	
1374	750	895	7,75	14,86	3831040803187	3075137CLEPG082	202,12	800	
1694	450	693	6,99	12,49	3831040803194	3045169CLEPG082	188,68	800	
1694	600	924	8,23	15,29	3831040803200	3060169CLEPG082	202,12	800	
1694	750	1136	9,47	18,10	3831040803217	3075169CLEPG102	222,77	1000	

RONDO ELEKTRIČNI / ELECTRIC (D30x50+dia 20mm)	RONDO	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
405	4,05	7,32
540	4,78	8,97
637	5,51	10,62
570	5,70	10,24
760	6,73	12,55
895	7,75	14,86
693	6,99	12,49
924	8,23	15,29
1136	9,47	18,10

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRIJAČ / RELEVANT HEATER / RELEVANT FM
3831040803224	3045097ROEPG062	162,73	400
3831040803231	3060097ROEPG062	175,12	600
3831040803248	3075097ROEPG062	187,51	600
3831040803255	3045137ROEPG062	183,38	600
3831040803262	3060137ROEPG082	203,37	800
3831040803279	3075137ROEPG082	219,43	800
3831040803286	3045169ROEPG082	200,15	800
3831040803293	3060169ROEPG082	219,89	800
3831040803309	3075169ROEPG102	243,17	1000

ALTA ELEKTRIČNI / ELECTRIC (D30x40+dia 22mm)	ALTA	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	mm	mm
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	410
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	410
	1694	450
	1694	600
1694	750	

TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODATCI/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEI		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
388	4,05	7,32
521	4,78	8,97
655	5,51	10,62
527	5,16	9,91
583	5,70	10,24
751	6,73	12,55
919	7,75	14,86
650	6,33	12,30
718	6,99	12,49
916	8,23	15,29
1113	9,47	18,10

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRIJAČ / RELEVANT HEATER /
3831040803408	3045097ALEPG062	165	400
3831040803019	3060097ALEPG062	178	600
3831040803026	3075097ALEPG062	187	600
3831040803316	3041137ALEPG062	179	600
3831040803323	3045137ALEPG062	185	600
3831040803033	3060137ALEPG082	198	600
3831040803040	3075137ALEPG082	201	800
3831040803125	3041169ALEPG082	217	800
3831040803057	3045169ALEPG082	195	800
3831040803064	3060169ALEPG082	202	800
3831040803071	3075169ALEPG102	241	1000

SORA ELEKTRIČNI / ELECTRIC (D30x40+dia 22mm)	SORA	beli / bijeli / white / weiss
	VIŠINA/VISINA/HEI GHT/HÖHE	ŠIRINA/SIRINA/ WIDTH/BREITE
	974	450
	974	600
	974	750
	1374	450
	1374	600
	1374	750
	1694	450
	1694	600
	1694	750

0		
watt (75/65/20)	volumen / volumen / volume /Inhalt	teža/težina/wei ght/gewicht - kg
388	4,05	7,32
521	4,78	8,97
655	5,51	10,62
583	5,70	10,24
751	6,73	12,55
919	7,75	14,86
718	6,99	12,49
916	8,23	15,29
1113	9,47	18,10

EAN	BIALKODA/CODE	EUR/kos/ko m/pc/Stck	USTREZNI GRELEC / M/JERODA VNI GRIJAČ / RELEVANT HEATER /
3831040803415	3045097	184	400
3831040803095	3060097SOEPG062	191	600
3831040803347	3075097SOEPG062	200	600
3831040803354	3045137SOEPG062	192	600
3831040803361	3060137SOEPG082	213	800
3831040803118	3075137SOEPG082	223	800
3831040803378	3045169SOEPG082	210	800
3831040803385	3060169SOEPG082	232	800
3831040803392	3075169SOEPG102	257	1000

OPOMBA: Električne radiatorje dostavljamo z grelci izključno na desni strani radiatorja (gledano proti steni)

NAPOMENA: Svi električni radiatori imajo grijač uvijek i samo na desnoj strani radiatora (gledajući prema zidu)

HINWEIS: Alle elektrische Rohrheizkörper sind geliefert immer mit der Heizstab auf die rechte Seite von Rohrheizkörper (wenn an die Wand)

REMARK: Electric towel rails have heater allway on the right side of the towel rail (looking towards the wall).