

Neobvezno priporočeni

MALOPRODAJNI CENIK brez DDV

Artikel	Naziv	2017 (€)
HL2	Dvojni priključek za PS z varovalom povratnega toka	19,55
HL2.0	Dvojni priključek za PS z varovalom povratnega toka ter ploščatim tesnilom	19,55
HL2.1	Priključek za PS z varovalom povratnega toka in prezračevalnim ventilom	33,47
HL3	Varovalo povratnega toka 1"	14,15
HL4	Varovalo povratnega toka DN50	52,23
HL4/7	Varovalo povratnega toka DN75	69,28
HL5/30	MS cevni nastavek za lotanje DN32	7,09
HL5/40	MS cevni nastavek za lotanje DN40	7,09
HL5/50	MS cevni nastavek za lotanje DN50	7,09
HL6	Dvojna priključna glava 6/4"x3/4"	9,86
HL7.WE	WC-rozeta, deljiva DN110, bela	10,82
HL7EL.WE	WC-rozeta DN110 elastična, bela	5,42
HL7EL/90WE	WC-rozeta DN90 elastična, bela	5,42
HL8EL/30	Elastična rozeta za sifon DN32	3,50
HL8EL/40	Elastična rozeta za sifon DN40	3,50
HL8EL/50	Elastična rozeta za sifon DN50	3,50
HL9/1	Prehodni kos DN110, plastika/lito železo	24,20
HL9/1ET	Prehodni kos DN110, plastika/eternit	24,20
HL9/7	Prehodni kos DN75, plastika/lito železo	19,17
HL9/7ET	Prehodni kos DN75, plastika/eternit	19,17
HL9/7/1	Prehodni kos DN75/110, plastika/lito železo	24,20
HL9/7/1ET	Prehodni kos DN75/110, plastika/eternit	24,20
HL9/50	Prehodni kos DN50, plastika/lito železo	15,21
HL9/50ET	Prehodni kos DN50, plastika/eternit	15,21
HL9/50/1	Prehodni kos DN50/110, plastika/lito železo	24,20
HL9/50/1ET	Prehodni kos DN50/110, plastika/eternit	24,20
HL10/40	Cevni podaljšek DN40	9,29
HL10/50	Cevni podaljšek DN50	9,29
HL11/40	Kotni cevni podaljšek DN40	9,29
HL11/50	Kotni cevni podaljšek DN50	9,29
HL12.1	Navojni obroč 5/4"x6/4"	3,10
HL12.2	Navojni obroč 6/4"x6/4"	3,10
HL12.3	Navojni obroč 6/4"x5/4"	3,10
HL12.4	Navojni obroč 2"x6/4"	3,10
HL13/30	Potopna cev DN32x5/4" s priključkom za pomivalni stroj	7,55
HL13/40	Potopna cev DN40x6/4" s priključkom za pomivalni stroj	7,55
HL13/50	Potopna cev DN50x6/4" s priključkom za pomivalni stroj	7,56
HL13.0/40	Prozorna potopna cev DN40x6/4" s priključkom za pomivalni stroj	7,55
HL13-2/40	Potopna cev DN40x6/4" z 2 priključkoma za pomivalni stroj	11,21

HL13G/30	Potopna cev DN32x5/4"	5,42
HL13G/40	Potopna cev DN40x6/4"	5,42
HL13G/50	Potopna cev DN50x6/4"	5,41
HL13G.0/40	Prozorna potopna cev DN40x5/4"	5,42
HL14/90	Odtočni ventil (košarast ventil) za odtočne odprtine 90mm, priključni navoj 6/4"	16,25
HL15-5/4	Odtočni ventil 5/4" s priključnim navojem 6/4"	9,04
HL15-6/4	Odtočni ventil 6/4" s priključnim navojem 6/4"	9,04
HL15U-5/4	Odtočni ventil 5/4"s prelivom in priključnim navojem 6/4"	19,92
HL15U-6/4	Odtočni ventil 6/4"s prelivom in priključnim navojem 6/4"	19,92
HL15U-90	Odtočni ventil 3" s prelivom in navojnim priključkom 6/4"	28,96
HL15.1	Odtočni ventil 5/4" s priključnim navojem 5/4", vijakom 60mm in verižico	7,83
HL16	Odtočni lok DN40x6/4"	7,55
HL16.1	Odtočni lok za tuš kad DN40 z ventilom 6/4"	11,21
HL17	Univerzalni prehodni kos 6/4"xDN40x3/4"	12,57
HL18	Univerzalno prehodno koleno 6/4"x3/4"	11,82
HL19	Priključno koleno za PS 1"x 3/4"	4,07
HL19.0	Priključno koleno za PS 1"x 3/4" s ploščatim tesnilom	4,07
HL19.1	Priključno tesnilo za PS DN40xDN32	3,87
HL19.2	Priključno koleno za PS za cevi D 8-13 mm	4,07
HL19.C	Kromirano priključno koleno za PS 1"x3/4"	6,20
HL19.G	Priključno koleno za PS 1"x3/4", sivo	4,06
HL19T/30	T-kos DN32x5/4" s HL19	15,67
HL19T/40	T-kos DN40x6/4" s HL19	15,67
HL19T.2/30	T-kos DN32x5/4" s HL19.2	15,67
HL19T.2/40	T-kos DN40x6/4" s HL19.2	15,67
HL20	Lijak 6/4" s cevno objemko	17,03
HL21	Lijak DN32 s smradno zaporo	15,82
HL22	Odtočna povezava DN40x6/4"	18,96
HL23	Odtočna povezava DN40x6/4"	10,65
HL24-5/4	Odtočna povezava DN40x5/4" z 2 ventiloma	24,74
HL24-6/4	Odtočna povezava DN40x6/4" z 2 ventiloma	24,74
HL24U-5/4	Odtočna povezava DN40 z ventiloma 5/4" in prelivom	34,77
HL24U-6/4	Odtočna povezava DN40 z ventiloma 6/4" in prelivom	34,77
HL25U-6/4	Odtočna povezava DN40 z ventiloma 6/4" in prelivom, za reverzibilno dvojno izpiranje	55,26
HL26	Prostorsko prilagodljiv vezni element DN40x6/4"	10,65
HL27	Višinsko nastavljiva odtočna povezava DN40x6/4" za dvojno izpiranje	28,07
HL28	Odtočna povezava DN40x6/4" za dvojno izpiranje z odcejalnikom	42,96
HL30.2	Prehodni kos DN32xR1/2"	13,37
HL30.3	Prehodni kos DN32xR3/4"	13,37
HL34	Sifonski priključni kot DN40/50 za sifonske cevi DN32 in DN40	7,73
HL34/56	Sifonski priključni kot DN56 za sifonske cevi DN32 in DN40	7,73
HL35	Kombiniran priključek za umivalnik, sestojеч iz HL34 in HL44, 2. MS stenskih rozet in 2 kom. HL42	63,86
HL35.0	Kombiniran priključek za umivalnik, sestojеч iz HL34 in HL44	18,19
HL36N	Nastavek d 110mm/100x100mm/94x94mm	23,97

HL37F-3000	Nastavek d 110mm, nerjaveč jeklen okvir 121x121mm/115x115mm, sistem Klick-Klack, gradbeni oporni okvir	44,87
HL37FPr	Nastavek d 110mm /okvir 123x123 mm, nerjaveča jeklana rešetka 115x115mm, smradna zapora PRIMUS in gradbeni oporni okvir	39,82
HL37N	Nastavek d 110mm/123x123mm/115x115mm. Gradbeni oporni okvir je zajet z dobavo.	23,97
HL37N.1	Nastavek d 110mm/123x123mm/115x115mm s smradno zaporo. Gradbeni oporni okvir je zajet z dobavo.	30,23
HL37NP	Nastavek d 110mm/PVC obrobo 185x185mm/115x115mm	30,23
HL37NP.1	Nastavek d 110mm/PVC obrobo 185x185mm/115x115mm in smradno zaporo	36,55
HL37NPPr	Nastavek d 110mm/PVC obrobo 185x185mm/115x115mm s smradno zaporo PRIMUS	49,29
HL37NPr	Nastavek d 110mm/123x123mm/115x115mm s smradno zaporo PRIMUS. Gradbeni oporni okvir je zajet z dobavo.	43,01
HL38N	Okrogli okvirni nastavek d 110mm/nerjaveč jeklen okvir d 133mm/d 112mm	49,27
HL38N.1	Okrogli okvirni nastavek d 110mm/nerjaveč jeklen okvir d 131mm/d 112mm s smradno zaporo	55,31
HL38NPr	Okrogli okvirni nastavek d 110mm/nerjaveč jeklen okvir d 131mm/d 112mm s smradno zaporo PRIMUS	61,59
HL38P	Spojni nastavek PVC	108,91
HL39	Okvirni nastavek D 110mm/147X147mm/140x140mm	23,97
HL39.1	Okvirni nastavek d 110mm/147x147mm/140x140mm s smradno zaporo	30,23
HL39G	Okvirni nastavek d 110mm/150x150mm/137x137mm, lito železen	61,15
HL39.1G	Okvirni nastavek d 110mm/150x150mm/137x137mm, lito železen s smradno zaporo	66,87
HL39Pr	Okvirni nastavek d 110mm/147x147mm/140x140mm s smradno zaporo PRIMUS	43,01
HL39PrG	Okvirni nastavek d 110mm/lito železni okvir 150x150mm/137x137mm lito železo s smradno zaporo PRIMUS	78,90
HL40.2	Prehodni kos DN40xR1/2"	15,89
HL40.3	Prehodni kos DN40xR3/4"	15,89
HL40.4	Prehodni kos DN40xR1"	15,89
HL41.2	Prehodni kos DN50xR1/2"	17,68
HL41.3	Prehodni kos DN50xR3/4"	17,68
HL41.4	Prehodni kos DN50xR1"	17,68
HL42.B	Gradbeni čep 1/2", plav	1,88
HL42.R	Gradbeni čep 1/2", rdeč	1,88
HL42B.MS	Gradbeni čep z MS navojem 1/2", plav	4,23
HL42R.MS	Gradbeni čep z MS navojem 1/2", rdeč	4,23
HL43.B	Gradbeni čep 3/4", plav	2,09
HL43.R	Gradbeni čep 3/4", rdeč	2,09
HL44	Perforirana montažna plošča	10,46
HL44S	Perforirana montažna plošča - zvočno izolirana	32,68
HL45	Gradbeni čepi DN32/40/50	1,92
HL50F.0/60	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 600 mm	307,29
HL50F.0/70	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 700 mm	317,18
HL50F.0/80	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 800 mm	348,31
HL50F.0/90	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 900 mm	359,08
HL50F.0/100	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1000 mm	381,20
HL50F.0/110	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1100 mm	391,65
HL50F.0/120	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1200 mm	411,16
HL50F.0/130	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1300 mm	548,83
HL50F.0/140	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1400 mm	715,64
HL50F.0/150	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1500 mm	735,24
HL50F.0/160	INOX žleb tuša za osrednjo vgradnjo, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1600 mm	754,83

HL50WU.0/90	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 900 mm	428,02
HL50WU.0/100	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1000 mm	434,14
HL50WU.0/110	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1100 mm	455,37
HL50WU.0/120	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1200 mm	460,61
HL50WU.0/130	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokom DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1300 mm	592,85
HL50WU.0/140	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1400 mm	761,36
HL50WU.0/150	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1500 mm	777,02
HL50WU.0/160	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1600 mm	793,01
HL50WU.0/170	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1700 mm	808,69
HL50WU.0/180	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1800 mm	824,03
HL50WU.0/190	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 1900 mm	839,70
HL50WU.0/200	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 2000 mm	855,36
HL50WU.0/210	Posebno plitek INOX žleb tuša za vgradnjo k steni, z odtokoma 2x DN50, montažnim materialom in gradbeno zaščito, brez pokrova, vgradna dolžina 2100 mm	870,73
HL050D/60	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 600mm	113,72
HL050D/70	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 700mm	117,21
HL050D/80	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 800mm	128,27
HL050D/90	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 900mm	135,55
HL050D/100	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 1000mm	143,68
HL050D/110	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 1100mm	151,23
HL050D/120	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 1200mm	157,06
HL050D/130	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 1300mm	198,90
HL050D/140	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 1400mm	228,47
HL050D/150	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 1500mm	252,29
HL050D/160	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 1600mm	276,13
HL050D/170	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 1700mm	300,29
HL050D/180	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 1800mm	324,11
HL050D/190	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 1900mm	347,95
HL050D/200	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 2000mm	371,78
HL050D/210	INOX pokrovni profil "Dizajn", ustrezen za dolžine žlebov 2100mm	398,23
HL050I/60	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 600mm	116,64
HL050I/70	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 700mm	124,49
HL050I/80	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 800mm	132,06
HL050I/90	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 900mm	142,23
HL050I/100	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 1000mm	148,63
HL050I/110	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 1100mm	156,78
HL050I/120	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 1200mm	162,88
HL050I/130	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 1300mm	205,08
HL050I/140	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 1400mm	219,01
HL050I/150	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 1500mm	242,82
HL050I/160	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 1600mm	266,99
HL050I/170	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 1700mm	290,83
HL050I/180	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 1800mm	314,64
HL050I/190	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 1900mm	338,49
HL050I/200	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 2000mm	362,32

HL050I/210	INOX pokrovni profil "Individual", ustrezen za dolžine žlebov 2100mm	388,11
HL050S/60	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 600mm	56,70
HL050S/70	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 700mm	58,44
HL050S/80	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 800mm	60,18
HL050S/90	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 900mm	62,24
HL050S/100	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 1000mm	63,96
HL050S/110	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 1100mm	65,71
HL050S/120	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 1200mm	67,74
HL050S/130	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 1300mm	77,41
HL050S/140	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 1400mm	105,71
HL050S/150	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 1500mm	113,54
HL050S/160	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 1600mm	121,40
HL050S/170	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 1700mm	129,23
HL050S/180	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 1800mm	136,74
HL050S/190	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 1900mm	144,55
HL050S/200	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 2000mm	152,41
HL050S/210	INOX pokrovni profil "Standard", ustrezen za dolžine žlebov 2100mm	160,58
HL51	Odtočno prelivna garnitura 6/4" za tuš in kopalne kadi ter stopničaste kadi	18,81
HL52K	Telo talnega odtoka DN50 s CeraDrain polymerbetonsko obrobo in nastavljen po višini	239,49
HL052.1-300x100	Nerjaveč jeklen nastavek 300x100mm, motno krtačen za HL52K.	193,66
HL052.2-300x100	Nerjaveč jeklen nastavek 300x100mm, poliran za HL52K.	276,21
HL052.3-300x100	Nerjaveč jeklen nastavek 300x100mm, motno črn za HL52K.	312,60
HL052.4-300x100	Nastavek iz patinirane bronze 300x100mm, za HL52K	424,97
HL53K	InFloor telo odtoka, DN50	142,57
HL53KF	InFloor nizko telo odtoka, DN40	142,57
HL053M/80	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 800mm	498,30
HL053M/85	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 850mm	516,09
HL053M/90	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 900mm	536,07
HL053M/95	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 950mm	553,92
HL053M/100	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1000mm	573,46
HL053M/110	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1100mm	610,21
HL053M/120	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1200mm	649,83
HL053M/130	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1300mm	690,80
HL053M/140	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1400mm	752,91
HL053M/150	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1500mm	807,60
HL053P/80	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 800mm	601,87
HL053P/85	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 850mm	619,10
HL053P/90	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 900mm	638,96
HL053P/95	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 950mm	656,77
HL053P/100	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1000mm	674,62
HL053P/110	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1100mm	713,16
HL053P/120	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1200mm	752,72
HL053P/130	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1200mm	793,68
HL053P/140	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1400mm	855,79

HL053P/150	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1500mm	910,45
HL053S/90	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 900mm	216,65
HL053S/100	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1000mm	269,93
HL053S/120	InFloor motna nerjaveča jeklena odtočna proga, 1200mm	293,37
HL62/1	Strešni odtok DN110 s spojnim elementom	105,71
HL62/2	Strešni odtok DN125 s spojnim elementom	105,71
HL62/5	Strešni odtok DN160 s spojnim elementom	105,71
HL62/7	Strešni odtok DN75 s spojnim elementom	105,71
HL62B/1	Strešni odtok DN110 s spojnim elementom; pohodni - 148x148mm/137x137mm	133,88
HL62B/2	Strešni odtok DN125 s spojnim elementom; pohodni - 148x148mm/137x137mm	133,88
HL62B/5	Strešni odtok DN160 s spojnim elementom; pohodni - 148x148mm/137x137mm	133,88
HL62B/7	Strešni odtok DN75 s spojnim elementom; pohodni - 148x148mm/137x137mm	133,88
HL62BF/1	Vertikalni strešni odtok DN110 s PP-obrobo. Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	116,36
HL62BF/2	Vertikalni strešni odtok DN125 s PP-obrobo. Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	116,36
HL62BF/7	Vertikalni strešni odtok DN75 s PP-obrobo. Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	116,36
HL62BH/1	Strešni odtok DN110 z bitumensko manšeto; pohodni - 148x148mm/137x137mm	138,30
HL62BH/2	Strešni odtok DN125 z bitumensko manšeto; pohodni - 148x148mm/137x137mm	138,30
HL62BH/5	Strešni odtok DN160 z bitumensko manšeto; pohodni - 148x148mm/137x137mm	138,30
HL62BH/7	Strešni odtok DN75 z bitumensko manšeto; pohodni - 148x148mm/137x137mm	138,30
HL62BP/1	Strešni odtok DN110 s PVC-obrobo. Pohoden - 148x148mm/137x137mm	133,88
HL62BP/2	Strešni odtok DN125 s PVC-obrobo. Pohoden - 148x148mm/137x137mm	133,88
HL62BP/5	Strešni odtok DN160 s PVC-obrobo. Pohoden - 148x148mm/137x137mm	133,88
HL62BP/7	Strešni odtok DN75 s PVC-obrobo. Pohoden - 148x148mm/137x137mm	133,88
HL62F/1	Vertikalni strešni odtok DN110 s PP-obrobo.	84,08
HL62F/2	Vertikalni strešni odtok DN125 s PP-obrobo.	84,08
HL62F/7	Vertikalni strešni odtok DN75 s PP-obrobo.	84,08
HL62H/1	Strešni odtok DN110 z bitumensko manšeto	109,23
HL62H/2	Strešni odtok DN125 z bitumensko manšeto	109,23
HL62H/5	Strešni odtok DN160 z bitumensko manšeto	109,23
HL62H/7	Strešni odtok DN75 z bitumensko manšeto	109,23
HL62P/1	Strešni odtok DN110 s PVC-obrobo	105,71
HL62P/2	Strešni odtok DN125 s PVC-obrobo	105,71
HL62P/5	Strešni odtok DN160 s PVC-obrobo	105,71
HL62P/7	Strešni odtok DN75 s PVC-obrobo	105,71
HL62Safe/1	Zasilni strešni odtok DN110 s po višini nastavljivim vtočnim robom	197,39
HL62Safe/2	Zasilni strešni odtok DN125 s po višini nastavljivim vtočnim robom	197,39
HL62Safe/5	Zasilni strešni odtok DN160 s po višini nastavljivim vtočnim robom	197,39
HL62Safe/7	Zasilni strešni odtok DN75 s po višini nastavljivim vtočnim robom	197,39
HL62FSafe/1	Zasilni strešni odtok DN110 s PP obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	182,43
HL62FSafe/2	Zasilni strešni odtok DN125 s PP obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	182,43
HL62FSafe/7	Zasilni strešni odtok DN75 s PP obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	182,43
HL62HSafe/1	Zasilni strešni odtok DN110 z bitumensko manšeto in po višini nastavljivim vtočnim robom	209,19
HL62HSafe/2	Zasilni strešni odtok DN125 z bitumensko manšeto in po višini nastavljivim vtočnim robom	209,19
HL62HSafe/5	Zasilni strešni odtok DN160 z bitumensko manšeto in po višini nastavljivim vtočnim robom	209,19

HL62HSafe/7	Zasilni strešni odtok DN110 z bitumensko manšeto in po višini nastavljivim vtočnim robom	209,19
HL62PSafe/1	Zasilni strešni odtok DN110 s PVC obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	197,39
HL62PSafe/2	Zasilni strešni odtok DN125 s PVC obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	197,39
HL62PSafe/5	Zasilni strešni odtok DN160 s PVC obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	197,39
HL62PSafe/7	Zasilni strešni odtok DN75 s PVC obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	197,39
HL62.1/1	Strešni odtok DN110 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V)	221,15
HL62.1/2	Strešni odtok DN125 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V)	221,15
HL62.1/5	Strešni odtok DN160 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V)	221,15
HL62.1/7	Strešni odtok DN75 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V)	221,15
HL62.1B/1	Strešni odtok DN110 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V); pohodni - 148x148mm/137x137mm	268,90
HL62.1B/2	Strešni odtok DN125 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V); pohodni - 148x148mm/137x137mm	268,90
HL62.1B/5	Strešni odtok DN160 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V); pohodni - 148x148mm/137x137mm	268,90
HL62.1B/7	Strešni odtok DN75 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V); pohodni - 148x148mm/137x137mm	268,90
HL62.1BF/1	Vertikalni strešni odtok DN110 s PP-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V). Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	244,88
HL62.1BF/2	Vertikalni strešni odtok DN125 s PP-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V). Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	244,88
HL62.1BF/7	Vertikalni strešni odtok DN75 s PP-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V). Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	244,88
HL62.1BH/1	Strešni odtok DN110 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V); pohodni - 148x148mm/137x137mm	282,65
HL62.1BH/2	Strešni odtok DN125 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V); pohodni - 148x148mm/137x137mm	282,65
HL62.1BH/5	Strešni odtok DN160 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V); pohodni - 148x148mm/137x137mm	282,65
HL62.1BH/7	Strešni odtok DN75 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V); pohodni - 148x148mm/137x137mm	282,65
HL62.1BP/1	Strešni odtok DN110 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V). Pohoden - 148x148mm/137x137mm	268,90
HL62.1BP/2	Strešni odtok DN125 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V). Pohoden - 148x148mm/137x137mm	268,90
HL62.1BP/5	Strešni odtok DN160 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V). Pohoden - 148x148mm/137x137mm	268,90
HL62.1BP/7	Strešni odtok DN75 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V). Pohoden - 148x148mm/137x137mm	268,90
HL62.1F/1	Vertikalni strešni odtok DN110 s PP-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V).	196,32
HL62.1F/2	Vertikalni strešni odtok DN125 s PP-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V).	196,32
HL62.1F/7	Vertikalni strešni odtok DN75 s PP-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V).	196,32
HL62.1H/1	Strešni odtok DN110 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V)	260,66
HL62.1H/2	Strešni odtok DN125 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V)	260,66
HL62.1H/5	Strešni odtok DN160 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V)	260,66
HL62.1H/7	Strešni odtok DN75 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V)	260,66
HL62.1P/1	Strešni odtok DN110 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V)	221,15
HL62.1P/2	Strešni odtok DN125 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V)	221,15
HL62.1P/5	Strešni odtok DN160 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V)	221,15
HL62.1P/7	Strešni odtok DN75 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V)	221,15
HL62.1Safe/1	Zasilni strešni odtok DN110 z ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	268,48
HL62.1Safe/2	Zasilni strešni odtok DN125 z ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	268,48
HL62.1Safe/5	Zasilni strešni odtok DN160 z ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	268,48
HL62.1Safe/7	Zasilni strešni odtok DN75 z ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	268,48
HL62.1FSafe/1	Zasilni strešni odtok DN110 s PP obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	253,47
HL62.1FSafe/2	Zasilni strešni odtok DN125 s PP obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	253,47
HL62.1FSafe/7	Zasilni strešni odtok DN75 s PP obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	253,47
HL62.1HSafe/1	Zasilni strešni odtok DN110 z bitumensko manšeto, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	280,23
HL62.1HSafe/2	Zasilni strešni odtok DN125 z bitumensko manšeto, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	280,23

HL62.1HSafe/5	Zasilni strešni odtok DN160 z bitumensko manšeto, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	280,23
HL62.1HSafe/7	Zasilni strešni odtok DN75 z bitumensko manšeto, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	280,23
HL62.1PSafe/1	Zasilni strešni odtok DN110 s PVC obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	268,48
HL62.1PSafe/2	Zasilni strešni odtok DN125 s PVC obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	268,48
HL62.1PSafe/5	Zasilni strešni odtok DN160 s PVC obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	268,48
HL62.1PSafe/7	Zasilni strešni odtok DN75 s PVC obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	268,48
HL63/1	Strešni odtok Drain box DN110 s spojnim elementom	213,76
HL63/2	Strešni odtok Drain box DN125 s spojnim elementom	213,76
HL63/7	Strešni odtok Drain box DN75 s spojnim elementom	213,76
HL63H/1	Strešni odtok Drain Box DN110 z bitumensko manšeto	237,00
HL63H/2	Strešni odtok Drain Box DN125 z bitumensko manšeto	237,00
HL63H/7	Strešni odtok Drain Box DN75 z bitumensko manšeto	237,00
HL63P/1	Strešni odtok DrainBox DN110 s PVC-obrobo	213,76
HL63P/2	Strešni odtok DrainBox DN125 s PVC-obrobo	213,76
HL63P/7	Strešni odtok DrainBox DN75 s PVC-obrobo	213,76
HL63.1/1	Strešni odtok Drain box DN110 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V)	264,65
HL63.1/2	Strešni odtok Drain box DN125 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V)	264,65
HL63.1/7	Strešni odtok Drain box DN75 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V)	264,65
HL63.1H/1	Strešni odtok Drain Box DN110 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V)	278,10
HL63.1H/2	Strešni odtok Drain Box DN125 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V)	278,10
HL63.1H/7	Strešni odtok Drain Box DN75 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V)	278,10
HL63.1P/1	Strešni odtok DrainBox DN110 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V).	264,65
HL63.1P/2	Strešni odtok DrainBox DN125 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V).	264,65
HL63.1P/7	Strešni odtok DrainBox DN75 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10-30W/230V).	264,65
HL64	Horizontalni strešni odtok DN75/110 s spojnim elementom	136,78
HL64B	Horizontalni strešni odtok DN75/110 s spojnim elementom; pohoden -148x148mm/137x137mm	158,99
HL64BF/1	Horizontalni strešni PP odtok DN110 s PP-obrobo. Pohoden - 148x148mm / 137x137mm.	150,86
HL64BF/7	Horizontalni strešni PP odtok DN75 s PP-obrobo. Pohoden - 148x148mm / 137x137mm.	150,86
HL64BH	Horizontalni strešni odtok DN75/110 z bitumensko manšeto; pohoden -148x148mm/137x137mm	172,28
HL64BP/1	Horizontalni strešni odtok DN110 s PVC-obrobo. Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	159,07
HL64BP/7	Horizontalni strešni odtok DN75 s PVC-obrobo. Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	159,07
HL64F/1	Horizontalni strešni PP odtok DN110 s PP-obrobo.	126,75
HL64F/7	Horizontalni strešni PP odtok DN75 s PP-obrobo.	126,75
HL64H	Horizontalni strešni odtok DN75/110 z bitumensko manšeto	143,23
HL64P/1	Horizontalni strešni odtok DN110 s PVC-obrobo.	136,82
HL64P/7	Horizontalni strešni odtok DN75 s PVC-obrobo.	136,82
HL64Safe	Vodoravni zasilni strešni odtok DN75/110 s po višini nastavljivim vtočnim robom	220,23
HL64FSafe/1	Vodoravni zasilni strešni odtok DN110 s PP obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	213,19
HL64FSafe/7	Vodoravni zasilni strešni odtok DN75 s PP obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	213,19
HL64HSafe	Vodoravni zasilni strešni odtok DN75/110 z bitumensko manšeto in po višini nastavljivim vtočnim robom	232,07
HL64PSafe/1	Vodoravni zasilni strešni odtok DN110 s PVC obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	220,23
HL64PSafe/7	Vodoravni zasilni strešni odtok DN75 s PVC obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	220,23
HL64FPower	Power strešni odtok DN75 s PP obrobo	209,66
HL64FPowerSafe	Power strešni odtok DN75 s PP obrobo	209,84

HL64HPower	Power vodoravni strešni odtok DN75 z bitumensko manšeto	233,16
HL64HPowerSafe	Power vodoravni zasilni strešni odtok DN75 z bitumensko manšeto in po višini nastavljivim vtočnim robom	233,42
HL64PPower	Power strešni odtok DN75 s PVC obrobo	233,16
HL64PPowerSafe	Power vodoravni zasilni strešni odtok DN75 s PVC obrobo in po višini nastavljivim vtočnim robom	233,16
HL64.1	Horizontalni strešni odtok DN75/110 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V)	276,59
HL64.1B	Horizontalni strešni odtok DN75/110 s spojnim elementom in ogrevanjem (10-30W/230V); pohoden -148x148mm/137x137mm	299,40
HL64.1BF/1	Horizontalni strešni odtok DN110 s PP-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V). Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	288,30
HL64.1BF/7	Horizontalni strešni odtok DN75 s PP-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V). Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	288,30
HL64.1BH	Horizontalni strešni odtok DN75/110 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V); pohoden -148x148mm/137x137mm	316,44
HL64.1BP/1	Horizontalni strešni odtok DN110 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V). Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	298,33
HL64.1BP/7	Horizontalni strešni odtok DN75 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V). Pohoden 148x148mm / 137x137mm.	298,33
HL64.1F/1	Horizontalni strešni odtok DN110 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V).	264,02
HL64.1F/7	Horizontalni strešni odtok DN75 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V).	264,02
HL64.1H	Horizontalni strešni odtok DN75/110 z bitumensko manšeto in ogrevanjem (10-30W/230V)	282,96
HL64.1P/1	Horizontalni strešni odtok DN110 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V).	275,67
HL64.1P/7	Horizontalni strešni odtok DN75 s PVC-obrobo in ogrevanjem (10 - 30 W/230V).	275,67
HL64.1Safe	Vodoravni zasilni strešni odtok DN75/110 z ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	291,32
HL64.1FSafe/1	Vodoravni zasilni strešni odtok DN110 s PP obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	284,28
HL64.1FSafe/7	Vodoravni zasilni strešni odtok DN75 s PP obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	284,28
HL64.1HSafe	Vodoravni zasilni strešni odtok DN75/110 z bitumensko manšeto, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	303,11
HL64.1PSafe/1	Vodoravni zasilni strešni odtok DN110 s PVC obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	291,32
HL64.1PSafe/7	Vodoravni zasilni strešni odtok DN75 s PVC obrobo, ogrevanjem in po višini nastavljivim vtočnim robom	291,32
HL65	Cevni podaljšek 300mm/d 125mm s spojnim elementom	89,49
HL65F	Cevni podaljšek 345mm / d 125mm s PP-obrobo	48,64
HL65H	Cevni podaljšek 300mm/d 125mm z bitumensko manšeto	99,25
HL65P	Cevni podaljšek 345mm/d 125mm s PVC-obrobo	89,49
HL65PE	Element cevnega podaljška s PE-obrobo	71,14
HL66	Nastavek d 145mm gladek/nerjaveč jeklen okvir 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) vijachen	214,79
HL66P	Nastavek d 145mm gladek s PVC obrobo 206x206mm/138x138mm	60,28
HL66Q	Nastavek d 145mm gladek/nerjaveč jeklen okvir 150x150mm (V4A)/138x138mm "Quadra" (V4A)	267,04
HL66.1	Nastavek d 145mm gladek/nerjaveč jeklen okvir 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) vijachen in protizdrsno prevlečen	592,43
HL66.3	Nastavek d 145mm gladek/147x147mm/138x138mm	60,28
HL66.4	Nastavek d 145mm gladek/147x147mm/138x138mm, plastičen	49,27
HL66.8	Nastavek d 145mm z žlebi/147x147mm/138x138mm, plastičen	44,11
HL66.9	Nastavek d 145mm z žlebi/147x147mm/138x138mm	68,91
HL67	Okrogel okvirni nastavek d 145mm gladek/nerjaveč jeklen okvir d 155mm (V4A)/d 145mm	177,59
HL69/1	Prenovitveni strešni odtok za DN110	132,66
HL69/2	Prenovitveni strešni odtok za DN125	132,66
HL69/5	Prenovitveni strešni odtok za DN160	132,66
HL69/7	Prenovitveni strešni odtok za DN75	132,66
HL69B/1	Prenovitveni strešni odtok za DN110; pohoden - 148x148mm/137x137mm	161,62
HL69B/2	Prenovitveni strešni odtok za DN125; pohoden - 148x148mm/137x137mm	161,62
HL69B/5	Prenovitveni strešni odtok za DN160; pohoden - 148x148mm/137x137mm	161,62
HL69B/7	Prenovitveni strešni odtok za DN75; pohoden - 148x148mm/137x137mm	161,62

HL69BH/1	Prenovitevni strešni odtok za DN110 z bitumensko manšeto; pohoden - 148x148mm/137x137mm	194,78
HL69BH/2	Prenovitevni strešni odtok za DN125 z bitumensko manšeto; pohoden - 148x148mm/137x137mm	194,78
HL69BH/5	Prenovitevni strešni odtok za DN160 z bitumensko manšeto; pohoden - 148x148mm/137x137mm	194,78
HL69BH/7	Prenovitevni strešni odtok za DN75 z bitumensko manšeto; pohoden - 148x148mm/137x137mm	194,78
HL69BP/1	Prenovitevni strešni odtok s PVC-obrobo za DN110. Pohoden - 148x148mm/137x137mm	161,49
HL69BP/5	Prenovitevni strešni odtok s PVC-obrobo za DN160. Pohoden - 148x148mm/137x137mm	161,49
HL69BP/7	Prenovitevni strešni odtok s PVC-obrobo za DN75. Pohoden - 148x148mm/137x137mm	161,49
HL69H/1	Prenovitevni strešni odtok za DN110 z bitumensko manšeto	164,91
HL69H/2	Prenovitevni strešni odtok za DN125 z bitumensko manšeto	164,91
HL69H/5	Prenovitevni strešni odtok za DN160 z bitumensko manšeto	164,91
HL69H/7	Prenovitevni strešni odtok za DN75 z bitumensko manšeto	164,91
HL69P/1	Prenovitevni strešni odtok s PVC-obrobo za DN110	132,66
HL69P/2	Prenovitevni strešni odtok s PVC-obrobo za DN125	132,66
HL69P/5	Prenovitevni strešni odtok s PVC-obrobo za DN160	132,66
HL69P/7	Prenovitevni strešni odtok s PVC-obrobo za DN75	132,66
HL70	Horizontalni talni odtok DN75/110 z varovalom povratnega toka in 3 dovodi DN40/50, 123x123mm/115x115mm	100,11
HL70-3020	Horizontalni talni odtok kot HL70, vendar z okvirnim nastavkom za oblogo s ploščico 132 x 132 mm / 112 x 112 mm	174,84
HL70G	Horizontalni talni odtok DN75/110 z varovalom povratnega toka in 3 dovodi DN40/50, 150x150mm/137x137mm, lito železo	137,49
HL70K	Telo horizontalnega talnega odtoka DN75/110 z varovalom povratnega toka in 3 dovodi DN40/50	74,89
HL70K-3020	Telo horizontalnega talnega odtoka DN75/110 z varovalom povratnega toka, 3 dovodi DN40/50 in globoko predmontirano gradbeno zaščito	96,99
HL70R	Horizontalni talni odtok DN75/110 z varovalom povratnega toka in 3 dovodi DN40/50, nastavek OKROGEL d 131mm/d 112mm	117,40
HL71	Horizontalni kletni odtok DN110, 170x240mm/155x225mm, plastika	64,84
HL71G	Horizontalni kletni odtok DN110, 170x240mm plastika/155x225mm, lito železo	104,36
HL71.1/50	Horizontalni kletni odtok DN110 z dovodom DN50, 170x240mm/155x225mm, plastika	99,84
HL71.1/7	Horizontalni kletni odtok DN110 z dovodom DN75, 170x240mm/155x225mm, plastika	99,84
HL72	Horizontalni kletni odtok DN110, 148x148mm/138x138mm, plastika	58,45
HL72N	Horizontalni kletni odtok DN110, 148x148mm/138x138mm	70,95
HL72N/7	Horizontalni kletni odtok DN75, 148x148mm/138x138mm	70,96
HL72.1	Horizontalni talni odtok DN75/110 s tesnilno prirobnico 147x147mm/138x138mm, plastika	78,77
HL72.1H	Horizontalni talni odtok DN75/110 z bitumensko manšeto, 147x147mm/138x138mm, plastika	151,73
HL72.1HN	Horizontalni talni odtok DN75/110 z bitumensko manšeto, 147x147mm/138x138mm	167,86
HL72.1K	Telo horizontalnega talnega odtoka DN75 s tesnilno prirobnico	64,05
HL72.1KH	Telo horizontalnega talnega odtoka DN75 z bitumensko manšeto	136,61
HL72.1N	Horizontalni talni odtok DN75/110 s tesnilno prirobnico 147x147mm/138x138mm	91,89
HL73.0	Vertikalni vtični odtok DN110, posneti konci cevi	76,05
HL73.2	Vertikalni vtični odtok DN110 s smradno zaporno loputo, posneti konci cevi	85,82
HL73Pr	Vertikalni vtični odtok 'Primus' za posnete cevi DN110	85,76
HL77	Horizontalni kletni odtok DN110 s 3 kratno zaporo povratnega toka, 2x 180x125mm, plastika	262,99
HL77.1	Horizontalni kletni odtok DN110 z možnostjo dovoda DN50, s 3 kratno zaporo povratnega toka, 2x 180x125mm, plastika	319,68
HL80	Balkonski in terasni odtok DN50/75 vrtljiv z pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, 123x123mm/115x115mm	59,34
HL80-3020	Balkonski- in terasni odtok DN50/75, vrtljiv, s pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo in okvirnim nastavkom za oblogo s ploščicami 132x132mm / 112x112mm	137,13
HL80C	Balkonski in terasni odtok DN50/75 vrtljiv s CeraDrain polymer betonsko obrobo in pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, 123x123mm/115x115mm	278,24
HL80CK	Telo talnega oz. balkonskega in terasnega odtoka DN50/75, vrtljivo s CeraDrain polymer betonsko obrobo	242,67
HL80CR	Balkonski in terasni odtok DN50/75 vrtljiv s CeraDrain polymer betonsko obrobo in pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, nastavek OKROGEL d 133mm/d 112mm	295,02

HL80H	Balkonski in terasni odtok DN50/75 vrtljiv z bitumensko manšeto in pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, 123x123mm/115x115mm	107,96
HL80HK	Telo talnega oz. balkonskega in terasnega odtoka DN50/75, vrtljivo z bitumensko manšeto	71,02
HL80HR	Balkonski in terasni odtok DN50/75 vrtljiv z bitumensko manšeto in pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, nastavek OKROGEL d 131mm/d 112mm	125,04
HL80K	Telo talnega oz. balkonskega in terasnega odtoka DN50/75, vrtljivo	24,98
HL80K-3020	Telo talnega oz. balkonskega- in terasnega odtoka DN50/75, vrtljivo, z globoko, predmontirano gradbeno zaščito	45,54
HL80R	Balkonski in terasni odtok DN50/75 vrtljiv z pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, nastavek OKROGEL d 133mm/d 112mm	77,21
HL80.1	Talni odtok DN50/75 vrtljiv s smradno zaporo, 123x123mm/115x115mm	59,34
HL80.1C	Talni odtok DN50/75 vrtljiv s polymer betonsko obrobo in smradno zaporo, 123x123mm/115x115mm	278,24
HL80.1CR	Talni odtok DN50/75 vrtljiv s polymer betonsko obrobo in smradno zaporo, nastavek OKROGEL d 133mm/d 112mm	295,02
HL80.1H	Talni odtok DN50/75 vrtljiv z bitumensko manšeto in smradno zaporo, 123x123mm/115x115mm	107,96
HL80.1HR	Talni odtok DN50/75 vrtljiv z bitumensko manšeto in smradno zaporo, nastavek OKROGEL d 131mm/d 112mm	125,04
HL80.1R	Talni odtok DN50/75 vrtljiv s smradno zaporo, nastavek OKROGEL d 133mm/d 112mm	77,21
HL80.2	Talni odtok DN50/75 vrtljiv s smradno zaporo, ventilsko ploščo in nivojsko cevjo 100mm	59,20
HL80.2H	Talni odtok DN50/75 vrtljiv z bitumensko manšeto, smradno zaporo, ventilsko ploščo in nivojsko cevjo 100mm	105,28
HL80.3	Strešni odtok DN50/75 vrtljiv s košaro za lovljenje listja	57,85
HL80.3H	Strešni odtok DN50/75 vrtljiv z bitumensko manšeto in košaro za lovljenje listja	103,93
HL81G	Balkonski in terasni odtok DN50/75 vrtljiv z pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, 150x150mm/137x137mm	93,29
HL81GH	Balkonski in terasni odtok DN50/75 vrtljiv z bitumensko manšeto in smradno zaporo, 150x150mm/137x137mm lito železo	140,26
HL81.1G	Talni odtok DN50/75 vrtljiv z smradno zaporo, 150x150mm/137x137mm lito železo	93,29
HL81.1GH	Talni odtok DN50/75 vrtljiv z bitumensko manšeto in smradno zaporo, 150x150mm/137x137mm lito železo	140,26
HL82	Grelni set 18W/230V	182,69
HL83	Izolacijska garnitura z EPDM folijo d 400mm	41,62
HL83.0	Izolacijska garnitura	27,94
HL83.H	Izolacijska garnitura z bitumensko manšeto d 400mm	82,81
HL83.M	Tesnilna garnitura s koprenasto kaširano folijo.	41,62
HL83.P	Tesnilna garnitura s tesnilno prirobnico PVC d 287mm	41,62
HL83.PP	Tesnilna garnitura s PP tesnilno prirobnico	44,22
HL84	Izolacijska garnitura z EPDM folijo d 500mm	69,95
HL84.0	Izolacijska garnitura	52,47
HL84.CU	Izolacijska garnitura iz bakrene pločevine d 500mm	198,90
HL84.E	Izolacijska garnitura iz pocinkane jeklene pločevine d 500mm	139,61
HL84.H	Izolacijska garnitura z bitumensko manšeto d 500mm	140,06
HL84.M	Tesnilna garnitura s koprenasto kaširano folijo.	69,95
HL85N	Cevni podaljšek s tesnilno prirobnico in O-obročem	33,47
HL85N-3020	Cevni podaljšek s tesnilno prirobnico z O-obročem in globoko gradbeno zaščito, ustrezno za serijo HL3020	54,32
HL85NC	Cevni podaljšek d 110mm vključno z O-obročem z CeraDrain Polymer betonsko obrobo	251,36
HL85NH	Cevni podaljšek vključno z O-obročem z bitumensko manšeto	79,52
HL86	Izolacijska garnitura z EPDM folijo d 500mm	69,95
HL86.0	Izolacijska garnitura	52,47
HL86.H	Izolacijska garnitura z bitumensko manšeto d 500mm	140,11
HL86.M	Tesnilna garnitura s koprenasto kaširano folijo.	69,95
HL90	Horizontalni balkonski in terasni odtok DN40/50, 123x123mm/115x115mm	30,35
HL90-3020	Horizontalni balkonski- in terasni odtok DN40/50 z okvirnim nastavkom za oblogo s ploščicami 132x132mm / 112x112mm	112,71
HL90K	Telo horizontalnega balkonskega in terasnega odtoka DN40/50	7,73

HL90K-3020	Telo horizontalnega balkonskega in terasnega odtoka DN40/50 z globoko, predmontirano gradbeno zaščito	27,79
HL90KH	Telo horizontalnega balkonskega- in terasnega odtoka DN40/50 z bitumensko manšeto.	51,14
HL90Pr	Horizontalni talni odtok DN40/50, s smradno zaporo PRIMUS, 123x123 mm/115x115 mm	47,05
HL90Pr-3000	Horizontalni talni odtok DN40/50, s smradno zaporo PRIMUS, 121x121mm, Klick-Klack 115x115mm	64,53
HL90Pr-3020	Horizontalni talni odtok DN40 s smradno zaporo Priums in koprenasto kaširano plastično prirobnico, 121x121mm Klick-Klack/115x115mm	125,47
HL90PrD	Horizontalni talni odtok s smradno zaporo "Primus" in koprenasto kaširano plastično prirobnico.	75,09
HL90PrD-3000	Horizontalni talni odtok s smradno zaporo "Primus" in koprenasto kaširano plastično prirobnico, okvir nerjaveč jeklen "Klick-Klack".	102,35
HL90KD	Telo talnega odtoka s koprenasto kaširano plastično prirobnico DN40	37,95
HL90.2	Horizontalni balkonski in terasni odtok DN40/50 z loputo smradne zapore, 123x123mm/115x115mm	38,60
HL90.2-3020	Horizontalni balkonski in terasni odtok DN40/50 s smradno loputo in okvirnim nastavkom za oblogo s ploščicami 132x132 mm / 112x112mm	120,26
HL92	Vertikalni balkonski in terasni odtok DN40, 100x100mm/94x94mm	30,35
HL93	Vertikalni talni odtok DN50, 94x94mm plastika	17,41
HL98	Cevna čistilna loputa DN110	182,75
HL98SML	Cevna čistilna loputa DN110 SML	215,10
HL100/40	Sifon DN40x6/4" s krogelnim zglobom in priključkom za PS	16,14
HL100/50	Sifon DN50x6/4" s krogelnim zglobom in priključkom za PS	16,14
HL100G/40	Sifon DN40x6/4" s krogelnim zglobom	13,39
HL100G/50	Sifon DN50x6/4" s krogelnim zglobom	13,39
HL126/40	Prostorno varčen sifon DN40x6/4" s krogelnim zglobom in priključkom za pomivalni stroj	24,70
HL126/50	Prostorno varčen sifon DN50x6/4" s krogelnim zglobom in priključkom za pomivalni stroj	24,70
HL126.2/40	Prostorno varčen sifon DN40x6/4" s krogelnim zglobom, priključkom za pomivalni stroj in odtočno povezavo DN40x6/4"	39,52
HL126.2/50	Prostorno varčen sifon DN50x6/4" s krogelnim zglobom, priključkom za pomivalni stroj in odtočno povezavo DN40x6/4"	39,52
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključno manšeto in rozeto	28,07
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključno manšeto in rozeto	28,07
HL132/30	Sifon za umivalnik DN32x5/4" z rozeto	10,85
HL132/40	Sifon za umivalnik DN40x5/4" z rozeto	10,85
HL132.1/30	Sifon za umivalnik DN32x5/4" s priključkom za pralni stroj in rozeto	19,18
HL132.1/40	Sifon za umivalnik DN40x5/4" s priključkom za pralni stroj in rozeto	19,18
HL133/30	Sifon za umivalnik DN32x5/4" s priključkom za pralni stroj, čistilnim vložkom in rozeto, odvodni lok vrtljiv	17,99
HL133/40	Sifon za umivalnik DN40x5/4" s priključkom za pralni stroj, čistilnim vložkom in rozeto, odvodni lok vrtljiv	17,99
HL134/40	Vgradni sifon za umivalnik, montažne skupine DN40, sestavljen iz HL134.0 in montažne plošče HL44, 2 kom. MS rozet in vgradnih čepov HL42	72,11
HL134/50	Vgradni sifon za umivalnik, montažne skupine DN50, sestavljen iz HL134.0 in montažne plošče HL44, 2 kom. MS rozet in vgradnih čepov HL42	72,11
HL134.0/40	Vgradni sifon za umivalnik DN40 z izvlečnim sifonskim vložkom	23,21
HL134.0/50	Vgradni sifon za umivalnik DN50 z izvlečnim sifonskim vložkom	23,21
HL134.1C	Kromirana MS priključna garnitura	54,70
HL134.1K	Bela plastična priključna garnitura	13,74
HL134.2/40	Vgradni sifon za umivalnik, montažne skupine DN40, sestavljen iz HL134.0 in HL44	33,47
HL134.2/50	Vgradni sifon za umivalnik, montažne skupine DN50, sestavljen iz HL134.0 in HL44	33,47
HL135/30	Sifon za umivalnik in bidet DN32x5/4" z čistilnim vložkom in rozeto, odvodni lok vrtljiv	13,92
HL135/40	Sifon za umivalnik in bidet DN40x5/4" z čistilnim vložkom in rozeto, odvodni lok vrtljiv	13,92
HL136N	Vodoravni sifon za kondenzat DN40 s priključkom 5/4" oz. d 12 - 18 mm vertikalno ali vodoravno, z vodno in mehansko smradno zaporo ter čistilnim vložkom	34,46
HL136NT	Prozorni horizontalni sifon za kondenzat DN40, s priključkom 5/4" oz. d 12 - 18 mm vertikalno ali horizontalno, mehanska in vodna smradna zapora, čistilni vložek.	38,70
HL136.2	Horizontalni kondenzni sifon DN40 x DN40 horizontalno s prozorno nivojsko cevjo	28,87
HL136.3	Horizontalni kondenzni sifon DN40 x 5/4" vertikalno z vodno in mehansko smradno zaporo	34,46

HL137/30	Prostorno varčni sifon za pohištenni umivalnik DN32x5/4"	22,44
HL137/40	Prostorno varčni sifon za pohištenni umivalnik DN40x5/4"	22,44
HL137.1/30	Prostorno varčni sifon za pohištenni umivalnik DN32x5/4" , vertikalni	27,09
HL137.1/40	Prostorno varčni sifon za pohištenni umivalnik DN40x5/4" , vertikalni	27,09
HL138	UP-sifon za klima naprave DN32 - 100x100mm	33,45
HL138K	Vgradno telo UP-Sifona za klima naprave / 100x100mm	10,86
HL150	Obroč za odvodnjavanje, ustrezen za seriji balkonskih odtokov HL3100T in HL5100T	24,40
HL151	Lovilec peska, ustrezen za seriji balkonskih odtokov HL3100T in HL5100T	32,09
HL152	Toplotna izolacija, ustreza za serijo balkonskih odtokov HL5100T	49,58
HL153	Toplotna izolacija, ustreza za serijo balkonskih odtokov HL3100T	49,50
HL154	Ogrevni trak 40W/m/230V, ustrezen za seriji balkonskih odtokov HL3100T in HL5100T.	94,10
HL155	Ogrevalni set za serijo balkonskih odtokov HL5100T, vključno s toplotno izolacijo	139,50
HL156	Ogrevalni set za serijo balkonskih odtokov HL3100T, vključno s toplotno izolacijo	139,42
HL157	Košara za lovljenje listja, ustreza za balkonske odtoke serij HL3100T in HL5100T	24,18
HL160	Obroč za odvodnjavanje d 150mm	24,37
HL161	Vtočni element za serijo HL65	41,85
HL170	Rešetka za lovljenje listja d 150mm	36,59
HL175	Nerjaveča jeklena rešetka za lovljenje listja	167,66
HL180	Obroč za odvodnjavanje d 110mm	18,96
HL181	Rešetka za lovljenje listja za balkonske- in terasne odtoke serije HL80, HL90 in HL310NK, HL510NK	23,52
HL190	Obroč za odvodnjavanje d 195mm	24,37
HL191	Rešetka za lovljenje listja serije Perfekt	25,58
HL195	Košara za lovljenje listja serije Perfekt	35,23
HL200/1	WC priključna manšeta DN110 z večkratnim ustničnim tesnilom in vrtljivim priključnim ekscentrom	11,87
HL200/90	WC priključna manšeta DN90 z večkratnim ustničnim tesnilom in vrtljivim priključnim ekscentrom	12,20
HL201/1	WC priključna manšeta DN110 z večkratnim ustničnim tesnilom	6,61
HL202	Odcepn element DN110/50	22,44
HL202G	Odcepn element DN110	15,31
HL203/1	WC priključni nastavek DN110 z ustničnim tesnilom	18,39
HL203/90WE	WC priključni nastavek DN90 z ustničnim tesnilom, beli	22,45
HL204	WC priključni nastavek DN110, etažiran z ustničnim tesnilom	19,18
HL205	WC priključni lok DN110 z ustničnim tesnilom	11,04
HL209.WE	WC priključni lok DN90 z vrtljivim zglobom, beli	53,41
HL210.WE	WC priključni lok DN110 z vrtljivim zglobom, beli	27,33
HL210.7WE	WC priključni lok DN110 z vrtljivim zglobom in rozeto, beli	39,09
HL210P	WC priključni lok Dm100mm PVC z vrtljivim zglobom	33,88
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za stenski WC	19,35
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za stenski WC	19,35
HL224.WE	WC priključni lok DN110	22,44
HL224.1	WC priključni lok DN100 z cevno objemko in pritrdilnim lokom	44,82
HL225/90	WC priključni lok DN90/110 PE z gumi ustničnim tesnilom z opornim obročem in gradbeno zaščito	22,44
HL225.1/90	WC priključni lok DN90/110 PE z gumi ustničnim tesnilom z opornim obročem, gradbeno zaščito in HL226	34,35
HL226	Priključna garnitura za stenski WC s cevjo za izpiranje, manšeto in pritrdilnimi maticami skupaj s krovnimi kapami	11,26
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključkom DN50 za stenski WC	61,35

HL300	Horizontalni talni odtok DN50 z dotokom DN40/50, 123x123mm/115x115mm	41,22
HL300-3020	Horizontalni talni odtok z dotokom DN40/50 in okvirnim nastavkom za oblogo s ploščicam 132x132mm/112x112mm	141,87
HL300G	Horizontalni talni odtok DN50 z dotokom DN40/50, 150x150mm/137x137mm, lito železo	79,91
HL300K	Telo horizontalnega talnega odtoka DN50 z dotokom DN40/50	18,19
HL300K-3020	Horizontalni talni odtok z dotokom DN40/50 in okvirnim nastavkom za oblogo s ploščicam 132x132mm/112x112mm	62,27
HL300R	Horizontalni talni odtok DN50 z dotokom DN40/50, nastavek OKROGEL d 131mm/112mm	57,90
HL303K	Lonec talnega odtoka DN50 s 3 vhodi DN40	13,54
HL304	Horizontalni talni odtok DN50 s 3 stranskimi dovodi DN40, 123x123mm/115x115mm	41,22
HL304-3020	Horizontalni talni odtok DN50 s 3 stranskimi dovodi DN40 in okvirnim nastavkom za oblogo s ploščicam 132x132mm/112x112mm	119,36
HL304K	Telo horizontalnega talnega odtoka DN50 s 3 stranskimi dovodi DN40	18,19
HL304K-3020	Telo horizontalnega talnega odtoka DN50 s 3 stranskimi dovodi DN40 in globoko, predmontirano gradbeno zaščito	38,58
HL306-110	Zaporni zamašek (čep) s krovno ploščo d 110 mm	17,48
HL306-128	Zaporni zamašek (čep) s krovno ploščo d 128mm	17,48
HL307	Lijak d 110mm z nerjavečo jekleno rešetko d 85mm in povratno zaporo	23,13
HL307.0	Lijak d 110mm z nerjavečo jekleno rešetko d 85mm	20,97
HL308	Okvirna plošča 123x123mm	8,00
HL310N	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, 123x123mm/115x115mm	46,04
HL310N-3000	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm	66,93
HL310N-3020	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Quadra"	129,57
HL310N-3120	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Quadra"	190,17
HL310N-3121	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Seine"	190,17
HL310N-3123	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Orinoco"	190,17
HL310N-3124	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Nil"	190,17
HL310N-3125	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Yukon"	190,17
HL310N.2	Vertikalni balkonski in terasni odtok DN50/75/110 z loputo smradne zapore, 123x123mm/115x115mm	46,04
HL310N.2-3020	Vertikalni balkonski- in terasni odtok DN50/75/110 s smradno loputo in okvirnim nastavkom za oblogo s ploščicam 132x132mm / 112x112mm	125,79
HL310NG	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, 150x150mm/137x137mm, lito železo	84,65
HL310NK	Telo vertikalnega talnega odtoka DN50/75/110	17,23
HL310NK-3020	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 s globoko, predmontirano gradbeno zaščito	37,58
HL310NKH	Telo vertikalnega balkonskega- in terasnega odtoka DN50/75/110 z bitumensko manšeto.	50,45
HL310NKSML/50	Telo vertikalnega talnega odtoka DN50/75/110	25,74
HL310NR	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, nastavek OKROGEL d 133mm/d 112mm	63,31
HL310NPr	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, s smradno zaporo "PRIMUS", 123x123mm/115x115mm	57,90
HL310NPr-3000	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, s smradno zaporo "PRIMUS", 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm	78,81
HL310NPr-3020	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 s smradno zaporo Primus in okvirnim nastavkom za oblogo s ploščicami 132x132mm / 112x112mm	135,09
HL310NPr-3120	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, s smradno zaporo "PRIMUS", 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Quadra"	202,05
HL310NPr-3121	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, s smradno zaporo "PRIMUS", 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Seine"	202,05
HL310NPr-3123	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, s smradno zaporo "PRIMUS", 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Orinoco"	202,05
HL310NPr-3124	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, s smradno zaporo "PRIMUS", 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Nil"	202,05
HL310NPr-3125	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, s smradno zaporo "PRIMUS", 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Yukon"	202,05
HL310NPrG	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, s smradno zaporo "PRIMUS", 150x150mm/137x137mm, lito železo	98,31
HL310NPrR	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, s smradno zaporo "PRIMUS", nastavek OKROGEL d 133mm/d 112mm	75,38
HL317	Vertikalni talni odtok DN50/75/110, 147x147mm/138x138mm	95,07
HL317H	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 z bitumensko manšeto, 147x147mm/138x138mm	170,86

HL317K	Telo talnega odtoka DN50/75/110, vertikalno	59,61
HL317KH	Telo talnega odtoka DN50/75/110, vertikalno z bitumensko manšeto	132,55
HL317KHN	Telo talnega odtoka DN75, vertikalno z bitumensko manšeto in niro vložkom	346,77
HL317KN	Telo talnega odtoka DN75, vertikalno z niro vložkom	270,80
HL320	Cevni podaljšek 35mm/d 89mm	7,55
HL340N	Cevni podaljšek 80mm/d 110mm z O-obročem	7,55
HL350	Cevni podljšek 130mm/d 145mm	18,77
HL350.0	Element cevnega podaljška s spojno prirobnico, ustrezen za serije strešnih odtokov HL62, HL64 in HL69	73,41
HL350.1	Cevni podljšek 180mm/d 145mm z izolacijsko prirobnico in izolacijsko garnituro HL84	108,74
HL350.1H	Cevni podljšek 180mm/d 145mm z bitumensko manšeto	140,53
HL350.2	Cevni podljšek 130mm/d 145mm z dovodom DN40	59,99
HL360	Cevni podljšek d 145mm s CeraDrain Polymer betonsko obrobo	441,77
HL370	FlexDrain nastavek d 145mm/147x147mm/138x138mm	260,93
HL400	UP- sifon za PS DN40/50 - 160x110mm	27,39
HL400.WE	UP- sifon za PS DN40/50 - 160x110mm, beli	54,13
HL404	UP- sifon za PS DN40/50 s priključkom za cevni odzračevalnik - 110x225mm	31,85
HL404.1	UP - sifon za PS DN40/50 s cevnim odzračevalnikom HL902 - 110x225mm	46,89
HL404.WE	UP- sifon za PS DN40/50 s priključkom za cevni odzračevalnik - 110x225mm, beli	58,05
HL405	UP- sifon za PS DN40/50 z integriranim vodnim priključkom - 180x100mm	51,99
HL405B	Montažno vodilo	6,45
HL405E	UP- sifon za PS DN40/50 z integriranim vodnim priključkom in UP elektro predpripravo - 180x100mm	77,18
HL405ECO	UP- sifon za PS DN40/50 z predpripravo za integriran vodni priključek - 180x100mm	28,94
HL406	UP- sifon za PS DN40/50 z integriranim vodnim priključkom in iztočno pipo R1/2" - 180x100mm	135,66
HL406.2	UP- sifon za PS DN40/50 z 2 integriranimi vodnima priključkoma in iztočnima pipama R1/2" - 280x100mm	326,49
HL406E	UP- sifon za PS DN40/50 z integriranim vodnim priključkom, iztočno pipo R1/2 in UP elektro vtičnico" - 280x100mm	252,26
HL410	Nadometnii sifon za pralni stroj DN40 z belo krovno ploščo	27,69
HL420	Navojni podaljšek 1"x68mm	6,60
HL421	Navojni podaljšek 1"x50mm	6,60
HL430/40	Sesalni sifon za pisoar DN40	35,90
HL430/50	Sesalni sifon za pisoar DN50	35,90
HL431/40	Sesalni sifon za pisoar DN40 za pisoarje z vertikalnim odvodom	44,90
HL431/50	Sesalni sifon za pisoar DN50 za pisoarje z vertikalnim odvodom	44,90
HL432/40	Sesalni sifon za pisoar DN40 n.p.r. za Keramag "Joly"	36,59
HL432/50	Sesalni sifon za pisoar DN50 n.p.r. za Keramag "Joly"	36,59
HL440	Priključek za pralni stroj DN40/50 - 160x110mm	15,61
HL444	Priključni kot DN40 za WC naprave Sanibroy	17,63
HL500-5/4	Sifon za kopalno kod DN40/50x5/4" s krogelnim zglobom	13,82
HL500-6/4	Sifon za kopalno kod DN40/50x6/4" s krogelnim zglobom	13,82
HL500N-5/4	Sifon za kopalno kod DN40/50x5/4"	8,86
HL500N-6/4	Sifon za kopalno kod DN40/50x6/4"	8,86
HL510N	Horizontalni talni odtok DN40/50, 123x123mm/115x115mm	30,78
HL510N-3000	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm	56,49
HL510N-3020	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo in okvirnim nastavkom za oblogo s ploščicami 132x132mm / 112x112mm	119,73
HL510N-3120	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Quadra"	179,73

HL510N-3121	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Seine"	179,73
HL510N-3123	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Orinoco"	179,73
HL510N-3124	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Nil"	179,73
HL510N-3125	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Yukon"	179,73
HL510NC	Horizontalni CeraDrain talni odtok DN40/50, z INOX okvirnim nastavkom 121x121/115x115mm KLICK-KLACK in smradno zaporo, vključno z. gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito.	204,10
HL510NCK	Telo horizontalnega talnega odtoka DN40/50 s CeraDrain polymerbetonsko obrobo	247,69
HL510NG	Horizontalni talni odtok DN40/50 150x150mm/137x137, lito železen	74,37
HL510NK	Telo horizontalnega talnega odtoka DN40/50	7,19
HL510NK-3020	Telo horizontalnega talnega odtoka DN40/50 z globoko, predmontirano gradbeno zaščito	27,21
HL510NKH	Telo odtoka DN40/50 z bitumensko manšeto.	51,18
HL510NR	Horizontalni talni odtok DN40/50, nastavek OKROGEL d 133mm/d 112mm	53,07
HL510NPr	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo PRIMUS, 123x123mm/115x115mm	47,65
HL510NPr-3000	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm	68,54
HL510NPr-3020	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo Primus in okvirnim nastavkom za oblogo s ploščicami 132x132mm / 112x112mm	125,25
HL510NPr-3120	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Quadra"	191,79
HL510NPr-3121	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Seine"	191,79
HL510NPr-3123	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Orinoco"	191,79
HL510NPr-3124	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Nil"	191,79
HL510NPr-3125	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo PRIMUS, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Yukon"	191,79
HL510NPrG	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo PRIMUS, 150x150mm/137x137, lito železen	86,02
HL510NPrR	Horizontalni talni odtok DN40/50 s smradno zaporo PRIMUS, nastavek OKROGEL d 133mm/d 112mm	65,34
HL511N	Vertikalni sifon DN50 za tuš kadi z odtočno odprtino d 90 mm z nerjavečo jekleno krovno ploščo d 114 mm.	70,58
HL513/S	Vertikalni priključek za tuš kad DN40 z nerjavečo jekleno krovno ploščo d 86mm	24,55
HL513/S.0	Priključek za tuš kad DN40, vertikalni	14,71
HL513-100G/50	Sifon DN50x60-65mm s krogelnim zglobom, npr. za izlive Ideal Standard Duore.	26,74
HL514	Horizontalni sifon za tuš kad DN40/50x6/4" s krogelnim zglobom, ventilsko ploščo 6/4", sitom za lovljenje las HL526 in vetilskim čepom	20,52
HL514-80	Horizontalni sifon za tuš kad DN40/50x80mm s krogelnim zglobom, ventilsko ploščo 6/4", sitom za lovljenje las HL526 in vetilskim čepom	25,35
HL514/S.1	Krovna plošča nerjaveče jeklo d 86mm	9,29
HL514/S.11	Krovna plošča d 86mm, zlata	39,09
HL514/S.2	Krovna plošča d 86mm, poliran mesing	39,09
HL514/S.3	Krovna plošča d 86mm, bela	28,72
HL514/SN	Horizontalni sifon za tuš kad DN40/50x6/4" s priključnim krogelnim zglobom in nerjavečo jekleno krovno ploščo d 86mm	20,52
HL514/SN-80	Horizontalni sifon za tuš kad DN40/50x80mm s priključnim krogelnim zglobom in nerjavečo jekleno krovno ploščo d 86mm	20,52
HL514/SN.0	Horizontalni sifon za tuš kad DN40/50x6/4" s priključnim krogelnim zglobom	17,23
HL514/SNV	Horizontalni sifon za tuš kad DN40/50x6/4" s priključnim krogelnim zglobom, cevni priključkom 8-13mm in nerjavečo jekleno krovno ploščo d 86mm	32,57
HL514/SNV.0	Horizontalni sifon za tuš kad DN40/50x6/4" s priključnim krogelnim zglobom in cevni priključkom 8-13mm	23,03
HL515	Pleksi nivojska cev 100mmx6/4"	9,86
HL515/S	Pleksi nivojska cev 98x38mm	15,67
HL517	Pleksi nivojska cev 105x80mm	17,23
HL520F	Sifon za tuš kadi (plitek) DN40/50 s krogelnim zglobom za odtočne odprtine d 90 mm in nerjavečo jekleno krovno ploščo d 113 mm	66,62
HL520F.0	Sifon za tuš kadi (plitek) DN50 s krogelnim zglobom za odtočne odprtine d 90 mm	33,40
HL520FE	Nizki sifon za tuš kad ECO, DN40/50 z nerjavečim jeklenim pokrovom, brez membranskega - smradno zapornega pokrija.	32,04
HL521	Nizek sifon za tuš kad DN40 s krogelnim zglobom za odtočne odprtine d 90 mm in nerjavečo jekleno krovno ploščo d 113 mm.	69,92
HL521.1	Nerjaveča jeklena krovna plošča d 113 mm	37,83

HL522.1	Krovna plošča nerjaveče jeklo d 113mm	37,82
HL522.11	Krovna plošča d 112mm, zlata	90,54
HL522.2	Krovna plošča d 112mm, poliran mesing	90,54
HL522.3	Krovna plošča d 112mm, bela	71,74
HL523N-90x90	Tuš plošča 90x90cm v kompletu s HL520F, modificiranim s po višini nastavljivim okvirjem 121x121mm/8-18mm in INOX rešetko 115x115mm.	222,16
HL523N-100x100	Tuš plošča 100x100cm v kompletu s HL520F, modificiranim s po višini nastavljivim okvirjem 121x121mm/8-18mm in INOX rešetko 115x115mm.	348,03
HL523N-120x120	Tuš plošča 120x120cm v kompletu s HL520, modificiranim s po višini nastavljivim okvirjem 121x121mm/8-18mm in INOX rešetko 115x115mm.	266,49
HL524	Horizontalni sifon za tuš kad DN40/50x6/4" z izvlečno nivojsko cevjo, priključnim krogelnim zglobov in kromirano krovno ploščo d 75mm	42,03
HL525	Sito za lovljenje las 5/4"	1,36
HL526	Sito za lovljenje las 6/4"	1,36
HL530	Tuš blok 1200x256x115mm, komplet z odtokom DN50 in vidnim delom za ploščice 133x133mm	175,65
HL530.0	Tuš blok 1200x256x115mm, komplet z odtokom, vložkom smradne zapore, vendar brez vidnih delov.	155,44
HL530V-30	Element podaljška 30cm	33,20
HL530V-60	Element podaljška 60cm	56,61
HL530V-120	Element podaljška 120cm	106,72
HL530F	Nizek tuš blok 1200 x 256 x 85 mm v kompletu s stranskim odtokom DN50, z vložkom smradne zapore in vidnim delom za oblogo s ploščico 133x133mm	153,49
HL530F.0	Nizek tuš blok 1200x256x85mm v kompletu s stranskim odtokom DN50, z vložkom smradne zapore, brez vidnih delov	135,80
HL530VF-30	Element podaljška 30cm za prilagoditev nizkega tuš bloka HL530F	33,20
HL530VF-60	Element podaljška 60cm za prilagoditev nizkega tuš bloka HL530F	56,61
HL530VF-120	Element podaljška 120cm za prilagoditev nizkega tuš bloka HL530F	106,72
HL0530.B	Rjavi vidni del za HL530.0	22,58
HL0530.BG	Rjavi vidni del z nalepljeno rjavo stekleno ploščico, ustrezen za tuš blok HL530.0.	129,93
HL0530.C	Kromiran vidni del za HL530.0	31,33
HL0530.G	Sivi vidni del za HL530.0	22,58
HL0530.GG	Sivi vidni del z nalepljeno sivo stekleno ploščico, ustrezen za tuš blok HL530.0.	129,93
HL0530.S	Črni vidni del za HL530.0	22,58
HL0530.SG	Črni vidni del z nalepljeno črno stekleno ploščico, ustrezen za tuš blok HL530.0.	129,93
HL0530.W	Beli vidni del za HL530.0	22,58
HL0530.WG	Beli vidni del z nalepljeno belo stekleno ploščico, ustrezen za tuš blok HL530.0.	129,93
HL531	Tuš žleb, "PRIMUS-LINE" z EPS-vgradnim elementom, nerjaveč jeklen okvir in pokrov	235,49
HL531/18	Tuš žleb, "PRIMUS-LINE" z EPS-vgradnim elementom, nerjaveč jeklen okvir in pokrov	282,61
HL531/28	Tuš žleb, "PRIMUS-LINE" z EPS-vgradnim elementom, nerjaveč jeklen okvir in pokrov	282,61
HL531/23	Tuš žleb, "PRIMUS-LINE" z EPS-vgradnim elementom, nerjaveč jeklen okvir in pokrov	282,61
HL531.0	Tuš žleb, "PRIMUS-LINE" z EPS-vgradnim elementom, nerjaveč jeklen okvir, brez pokrova	217,05
HL531.0/18	Tuš žleb, "PRIMUS-LINE" z EPS-vgradnim elementom, nerjaveč jeklen okvir, brez pokrova	261,28
HL531.0/23	Tuš žleb, "PRIMUS-LINE" z EPS-vgradnim elementom, nerjaveč jeklen okvir, brez pokrova	261,28
HL531.0/28	Tuš žleb, "PRIMUS-LINE" z EPS-vgradnim elementom, nerjaveč jeklen okvir, brez pokrova	261,28
HL531U	Element podstavka, 2 delni	16,34
HL531V-60	Element podaljška za HL531	55,16
HL0531D	Dizajniran nerjaveč jeklen pokrov za HL531(.0)	84,06
HL0531S	Standarden nerjaveč jeklen pokrov za HL531(.0)	20,05
HL0531I	Individualni pokrov za HL531(.0)	59,79
HL0531I/18	Individualni pokrov za HL531(.0)/18	112,27
HL0531I/23	Individualni pokrov za HL531(.0)/23	122,49

HL0531I/28	Individualni pokrov za HL531(.0)/28	132,66
HL0531GG	Pokrov, ustrezen za HL531(.0) z nalepljeno črno stekleno ploščico.	171,75
HL0531GG/18	Pokrov, ustrezen za HL531(.0)/18 z nalepljeno črno stekleno ploščico.	236,63
HL0531GG/23	Pokrov, ustrezen za HL531(.0)/23 z nalepljeno črno stekleno ploščico.	259,19
HL0531GG/28	Pokrov, ustrezen za HL531(.0)/28 z nalepljeno črno stekleno ploščico.	281,78
HL0531SG	Pokrov, ustrezen za HL531(.0) z nalepljeno črno stekleno ploščico	171,75
HL0531SG/18	Pokrov, ustrezen za HL531(.0)/18 z nalepljeno črno stekleno ploščico.	236,63
HL0531SG/23	Pokrov, ustrezen za HL531(.0)/23 z nalepljeno črno stekleno ploščico	259,19
HL0531SG/28	Pokrov, ustrezen za HL531(.0)/28 z nalepljeno črno stekleno ploščico	281,78
HL0531WG	Pokrov, ustrezen za HL531(.0) z nalepljeno belo stekleno ploščico.	171,75
HL0531WG/18	Pokrov, ustrezen za HL531(.0)/18 z nalepljeno belo stekleno ploščico.	236,63
HL0531WG/23	Pokrov, ustrezen za HL531(.0)/18 z nalepljeno belo stekleno ploščico.	259,19
HL0531WG/28	Pokrov, ustrezen za HL531(.0)/28 z nalepljeno belo stekleno ploščico.	281,78
HL535-100x100	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	635,67
HL535-100x100/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	645,13
HL535-100x100/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	650,07
HL535-100x100/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	655,01
HL535-100x80	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	572,11
HL535-100x80/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	581,56
HL535-100x80/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	586,50
HL535-100x80/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	591,44
HL535-100x90	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	606,77
HL535-100x90/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	616,23
HL535-100x90/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	621,17
HL535-100x90/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	626,11
HL535-75x75	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	508,54
HL535-75x85	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	520,09
HL535-75x95	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	543,50
HL535-80x100	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	572,11
HL535-80x100/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	581,56
HL535-80x100/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	586,50
HL535-80x100/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	591,44
HL535-80x80	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	520,09
HL535-80x80/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	529,55
HL535-80x80/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	534,49
HL535-80x80/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	539,43
HL535-80x90	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	548,99
HL535-80x90/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	558,45
HL535-80x90/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	563,39
HL535-80x90/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	568,33
HL535-85x75	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	520,09
HL535-85x85	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	548,99
HL535-85x95	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	577,88
HL535-90x100	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	606,77

HL535-90x100/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	616,23
HL535-90x100/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	621,17
HL535-90x100/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	626,11
HL535-90x80	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	548,99
HL535-90x80/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	558,45
HL535-90x80/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	563,39
HL535-90x80/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	568,33
HL535-90x90	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	577,88
HL535-90x90/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	587,34
HL535-90x90/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	592,28
HL535-90x90/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	597,22
HL535-95x75	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	543,50
HL535-95x85	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	577,88
HL535-95x95	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom	606,77
HL535.0-100x100	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	612,62
HL535.0-1mx1m/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	622,07
HL535.0-1mx1m/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	627,01
HL535.0-1mx1m/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	631,95
HL535.0-100x80	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	549,05
HL535.0-100x80/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	558,50
HL535.0-100x80/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	563,44
HL535.0-100x80/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	568,39
HL535.0-100x90	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	583,72
HL535.0-100x90/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	593,17
HL535.0-100x90/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	598,11
HL535.0-100x90/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	603,05
HL535.0-80x100	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	549,05
HL535.0-80x100/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	558,50
HL535.0-80x100/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	563,44
HL535.0-80x100/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	568,39
HL535.0-80x80	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	497,04
HL535.0-80x80/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	506,49
HL535.0-80x80/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	511,43
HL535.0-80x80/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	516,37
HL535.0-80x90	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	525,94
HL535.0-80x90/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	535,39
HL535.0-80x90/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	540,33
HL535.0-80x90/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	545,27
HL535.0-90x100	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	583,72
HL535.0-90x100/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	593,17
HL535.0-90x100/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	598,11
HL535.0-90x100/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	603,05
HL535.0-90x80	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	525,94
HL535.0-90x80/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	535,39

HL535.0-90x80/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	541,43
HL535.0-90x80/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	545,27
HL535.0-90x90	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	554,83
HL535.0-90x90/18	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	564,28
HL535.0-90x90/23	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	569,22
HL535.0-90x90/28	Tuš plošča "PRIMUS BOARD", EPS-plošča z integriranim tuš žlebom, brez pokrova	574,16
HL535U-100x100	"PRIMUS BOARD" podložni element	13,51
HL535U-100x80	"PRIMUS BOARD" podložni element	11,53
HL535U-100x90	"PRIMUS BOARD" podložni element	12,52
HL535U-80x100	"PRIMUS BOARD" podložni element	12,18
HL535U-80x80	"PRIMUS BOARD" podložni element	10,54
HL535U-80x90	"PRIMUS BOARD" podložni element	11,20
HL535U-90x100	"PRIMUS BOARD" podložni element	12,85
HL535U-90x80	"PRIMUS BOARD" podložni element	10,87
HL535U-90x90	"PRIMUS BOARD" podložni element	11,85
HL540	"PRIMUS-DRAIN" odtok za tuš s tesnilno garnituro in pritrilnimi kotniki	162,53
HL540I	"PRIMUS-DRAIN" odtok za tuš s kadunjo za keramiko, tesnilno garnituro in pritrilnimi kotniki	321,71
HL540K	Telo odtoka s 3 pritrilnimi kotniki, vključ. z gradbeno zaščito in šablono za pozicioniranje.	38,87
HL0540I	Nerjaveča jeklena rešetka s kadunjo za keramiko	138,05
HL540-Cut	PRIMUS-DRAIN odtok za tuš z masivno dizajn nerjavečo jekleno rešetko "Cut", tesnilno garnituro in pritrilnimi kotniki	244,90
HL540-Hamam	PRIMUS-DRAIN odtok za tuš z masivno dizajn nerjavečo jekleno rešetko "Hamam", v barvi medenine, tesnilno garnituro in pritrilnimi kotniki	267,37
HL540-Quadra	PRIMUS-DRAIN odtok za tuš z masivno dizajn nerjavečo jekleno rešetko "Quadra", tesnilno garnituro in pritrilnimi kotniki	244,90
HL555N	Odtočno-prelivna garnitura za banjo 6/4" s sifonom s krogelnim zglobom DN50/40 vključno s cevnim priključkom 8-13mm ter vlečno vrvico 60cm	81,24
HL555N.0	Odtočno-prelivna garnitura za banjo 6/4" s sifonom s krogelnim zglobom DN50/40 vključno s cevnim priključkom 8-13mm ter vlečno vrvico 60cm, brez vidnih delov	62,33
HL555N.L.0	Odtočno-prelivna garnitura 6/4" za banjo s sifonom s krogelnim zglobom DN50/40, vključno s cevnim priključkom 8-13mm ter vlečno vrvico 80, brez vidnih delov	92,29
HL555N.1	Vidni deli, kromirani	27,38
HL555N.2	Vidni deli, poliran mesing	57,33
HL555N.3	Vidni deli, beli	27,38
HL555N.4	Vidni deli, zlati	57,33
HL560N	Odtočno-dotočna in prelivna garnitura 6/4" za banjo s HL0555.5E, vlečno vrvico 60 cm in kromiranimi vidnimi deli	191,84
HL560N.2	Odtočno-dotočna in prelivna garnitura 6/4" za banjo s HL0555.5E, vlečno vrvico 60 cm in vidnimi deli poliran mesing	328,63
HL560N.3	Odtočno-dotočno-prelivna garnitura 6/4" za banjo s sifonom s krogelnim zglobom DN50/40, vključno s cevnim priključkom 8-13mm, vlečno vrvico 60 cm in belimi vidnimi deli	308,32
HL560N.L	Odtočno-dotočna in prelivna garnitura 6/4" za banjo s HL0555.5E, vlečno vrvico 80 cm in kromiranimi vidnimi deli	202,22
HL600	Požiralnik za deževnico DN110 s krogelnim zglobom, košaro za lovljenje listja, zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju, čistilnim pokrovom in prilagodnimi obroči	99,80
HL600/2	Požiralnik za deževnico DN125 s krogelnim zglobom, košaro za lovljenje listja, zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju, čistilnim pokrovom in prilagodnimi obroči	99,80
HL600G	Požiralnik deževnice DN110 z vrtljivim zglobom, košaro za lovljenje listja, pri zmrzovanju zanesljivo smradna loputo, čistilnim pokrovom, litimi vidnimi deli.	164,31
HL600G/2	Požiralnik deževnice DN125 z vrtljivim zglobom, košaro za lovljenje listja, pri zmrzovanju zanesljivo smradna loputo, čistilnim pokrovom, litimi vidnimi deli.	164,31
HL600N	Požiralnik deževnice DN110/125 z vrtljivim zglobom, košaro za lovljenje listja, pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, pokrovom za čiščenje ter prehodnimi spojnimi deli na meteorne vertikale	100,84
HL601	Cevni podaljšek 5cm	43,35
HL603/1	Cevna smradna zapora DN110	106,25
HL603/5	Cevna smradna zapora DN160	106,25
HL605	Horizontalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	130,80
HL605K	Horizontalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm, plastika	44,11
HL605L	Horizontalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm/226x226mm plastika, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	128,30

HL605LW	Horizontalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm/226x226mm plastika, z vodno smradno zaporo	128,30
HL605S	Horizontalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm plastika/226x226mm nerjaveče jeklo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	318,83
HL605SW	Horizontalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm plastika/226x226mm nerjaveče jeklo, z vodno smradno zaporo	318,83
HL605W	Horizontalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm plastika/226x226mm lito železo, z vodno smradno zaporo	130,80
HL605.1	Horizontalni Perfekt odtok DN110, 260x260mm/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	194,70
HL605.1K	Telo horizontalnega Perfekt odtoka DN110, 260x260mm, lito železo	125,87
HL605.1W	Horizontalni Perfekt odtok DN110, 260x260mm/226x226mm lito železo, z vodno smradno zaporo	194,70
HL606/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	130,80
HL606/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160, 244x244mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	130,80
HL606K/1	Telo vertikalnega Perfekt odtoka DN110, 244x244mm, plastika	44,11
HL606K/5	Telo vertikalnega Perfekt odtoka DN160, 244x244mm, plastika	44,11
HL606L/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm/226x226mm plastika, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	128,30
HL606L/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160, 244x244mm/226x226mm plastika, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	128,30
HL606LW/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm/226x226mm plastika, z vodno smradno zaporo	128,30
HL606LW/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160, 244x244mm/226x226mm plastika, z vodno smradno zaporo	128,30
HL606S/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm plastika/226x226mm nerjaveče jeklo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	318,83
HL606S/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160, 244x244mm plastika/226x226mm nerjaveče jeklo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	318,83
HL606SW/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm plastika/226x226mm nerjaveče jeklo, z vodno smradno zaporo	318,83
HL606SW/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160, 244x244mm plastika/226x226mm nerjaveče jeklo, z vodno smradno zaporo	318,83
HL606W/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110, 244x244mm plastika/226x226mm lito železo, z vodno smradno zaporo	130,80
HL606W/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160, 244x244mm plastika/226x226mm lito železo, z vodno smradno zaporo	130,80
HL606.1/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110, 260x260mm/226x226mm lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	194,70
HL606.1/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160, 260x260mm/226x226mm lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	194,70
HL606.1K/1	Telo vertikalnega Perfekt odtoka DN110, 260x260mm, lito železo	125,87
HL606.1K/5	Telo vertikalnega Perfekt odtoka DN160, 260x260mm, lito železo	125,87
HL606.1W/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110, 260x260mm/226x226mm lito železo, z vodno smradno zaporo	194,70
HL606.1W/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160, 260x260mm/226x226mm lito železo, z vodno smradno zaporo	194,70
HL608	Okvirni nastavek d 195mm/240x240mm z O-obročem	44,31
HL608.1	Okvirni nastavek d 195mm z lito železnim okvirjem 260x260mm in O-obročem	126,26
HL609	Ogrevni set 47W/230V	211,71
HL610	Sifon DN110	55,74
HL615	Horizontalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	162,94
HL615H	Horizontalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	244,01
HL615HL	Horizontalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 240x240mm/226x226 plastika, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	239,36
HL615HLW	Horizontalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 240x240mm/226x226 plastika, z vodno smradno zaporo	239,36
HL615HS	Horizontalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 240x240mm plastika/226x226 nerjaveče jeklo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	434,39
HL615HSW	Horizontalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 240x240mm plastika/226x226 nerjaveče jeklo, z vodno smradno zaporo	434,39
HL615HW	Horizontalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	244,01
HL615K	Telo horizontalnega Perfekt odtoka DN110 s tesnilno prirobnico	75,48
HL615KH	Telo horizontalnega Perfekt odtoka DN110 z bitumensko manšeto	154,81
HL615L	Horizontalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 plastika, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	159,84
HL615LW	Horizontalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 plastika, z vodno smradno zaporo	159,84
HL615S	Horizontalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 nerjaveče jeklo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	351,99
HL615SW	Horizontalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 nerjaveče jeklo, z vodno smradno zaporo	351,99

HL615W	Horizontalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	162,94
HL615.1	Horizontalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 260x260mm/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	220,35
HL615.1H	Horizontalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 260x260mm/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	285,44
HL615.1HW	Horizontalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 260x260mm/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	285,44
HL615.1W	Horizontalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 260x260mm/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	220,35
HL616/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	162,94
HL616/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	162,94
HL616H/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	244,01
HL616H/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 z bitumensko manšeto, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	244,01
HL616HL/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 240x240mm/226x226 plastika, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	239,36
HL616HL/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 z bitumensko manšeto, 240x240mm/226x226 plastika, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	239,36
HL616HLW/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 240x240mm/226x226 plastika, z vodno smradno zaporo	239,36
HL616HLW/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 plastika, z vodno smradno zaporo	239,36
HL616HS/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 nerjaveče jeklo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	434,39
HL616HS/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 nerjaveče jeklo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	434,39
HL616HSW/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 nerjaveče jeklo, z vodno smradno zaporo	434,39
HL616HSW/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 nerjaveče jeklo, z vodno smradno zaporo	434,39
HL616HW/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	244,01
HL616HW/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	244,01
HL616K/1	Telo vertikalnega Perfekt odtoka DN110 s tesnilno prirobnico	75,48
HL616K/5	Telo vertikalnega Perfekt odtoka DN150 s tesnilno prirobnico	75,48
HL616KH/1	Telo vertikalnega Perfekt odtoka DN110 z bitumensko manšeto	154,81
HL616KH/5	Telo vertikalnega Perfekt odtoka DN160 z bitumensko manšeto	154,81
HL616L/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 plastika, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	159,84
HL616L/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 plastika, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	159,84
HL616LW/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 plastika, z vodno smradno zaporo	159,84
HL616LW/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 plastika, z vodno smradno zaporo	159,84
HL616S/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 nerjaveče jeklo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	351,99
HL616S/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 nerjaveče jeklo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	351,99
HL616SW/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 nerjaveče jeklo, z vodno smradno zaporo	351,99
HL616SW/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 240x240mm/226x226 nerjaveče jeklo, z vodno smradno zaporo	351,99
HL616W/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	162,94
HL616W/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 240x240mm plastika/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	162,94
HL616.1/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 260x260mm/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	220,35
HL616.1/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 260x260mm/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	220,35
HL616.1H/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 260x260mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	285,44
HL616.1H/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 z bitumensko manšeto, 260x260mm plastika/226x226 lito železo, z zanesljivo smradno loputo pri zmrzovanju	285,44
HL616.1HW/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 z bitumensko manšeto, 260x260mm plastika/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	285,44
HL616.1HW/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 z bitumensko manšeto, 260x260mm plastika/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	285,44
HL616.1W/1	Vertikalni Perfekt odtok DN110 s tesnilno prirobnico, 260x260mm/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	220,35
HL616.1W/5	Vertikalni Perfekt odtok DN160 s tesnilno prirobnico, 260x260mm/226x226 lito železo, z vodno smradno zaporo	220,35
HL618	Cevni podaljšek 130mm/d 195mm s tesnilno prirobnico	60,78
HL618H	Cevni podaljšek 130mm/d 195mm z bitumensko manšeto	158,30
HL619	Pritrdilni spoj "FixIT"	23,46

HL620	Cevni podaljšek 105mm/d 195mm	44,31
HL621	Vložek d 195mm/240x240mm/226x226mm, lito železo	53,65
HL622	Vložek d 195mm/240x240mm/226x226mm, nerjaveč jeklen	273,39
HL622/S	Vložek d 195mm/240x240mm/226x226mm, nerjaveč jeklen V4A	296,09
HL623	Vložek d 195mm/240x240mm/226x226mm, plastičen	52,64
HL624	Vložek d 195mm/lito železni okvir 260x260mm/226x226mm, lito železo	164,53
HL624V	Vložek d 195mm/lito železni okvir 260x260mm/226x226mm, lito železo, (screw-mountable)	192,68
HL635	Drenažni vložek 362x362mm/240x240mm Alu	279,63
HL636	Podaljšek drenažnega vložka 93mm/362x362mm	209,39
HL660G	Požiralnik deževnice DN110/125, vertikalni s košaro za lovljenje listja, zanesljivo smradno zaporo pri zmrzovanju, litimi vidnimi deli	138,81
HL660/2	Minimax požiralnik deževnice DN110/125 s košaro za lovljenje listja, prilagodnimi obroči d 75-110mm in pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo	35,39
HL660/2-80	Minimax požiralnik deževnice DN110/125 s košaro za lovljenje listja, prilagodnim obročem d 80mm in pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo	35,39
HL703	WC-cevni nastavek DN110 s povratno zaporno loputo	147,85
HL710	Zapora povratnega toka DN110 z loputo iz nerjavečega jekla	193,89
HL710.0	Žabja zaklopka DN110 z loputo iz nerjavečega jekla in objemko za plastične cevi	193,89
HL710.1	Zapora povratnega toka DN110 z loputo iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem	302,73
HL710.1V	Zapora povratnega toka DN110 vertikalna, nerjaveča jeklena loputa z vzgonskim telesom in ročnim zapiranjem	325,32
HL710.2	Zapora povratnega toka DN110 z 2 loputama iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem	422,38
HL710.2EPC	Zapora povratnega toka DN110 z elektronsko krmiljeno loputo, dodatno loputo iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem; Možnost priključitve na PC	2246,50
HL712	Zapora povratnega toka DN125 z loputo iz nerjavečega jekla	229,05
HL712.0	Žabja zaklopka DN125 z loputo iz nerjavečega jekla in objemko za plastične cevi	229,05
HL712.1	Zapora povratnega toka DN125 z loputo iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem	364,88
HL712.2	Zapora povratnega toka DN125 z 2 loputama iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem	511,51
HL712.2EPC	Zapora povratnega toka DN125 z elektronsko krmiljeno loputo, dodatno loputo iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem; Možnost priključitve na PC	2386,12
HL715	Zapora povratnega toka DN160 z loputo iz nerjavečega jekla	267,39
HL715.0	Žabja zaklopka DN160 z loputo iz nerjavečega jekla in objemko za plastične cevi	267,39
HL715.1	Zapora povratnega toka DN160 z loputo iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem	487,13
HL715.2	Zapora povratnega toka DN160 z 2 loputama iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem	567,32
HL715.2EPC	Zapora povratnega toka DN160 z elektronsko krmiljeno loputo, dodatno loputo iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem; Možnost priključitve na PC	2526,74
HL720	Zapora povratnega toka DN200 z loputo iz nerjavečega jekla	392,78
HL720.0	Žabja zaklopka DN200 z loputo iz nerjavečega jekla in objemko za plastične cevi	392,78
HL720.1	Zapora povratnega toka DN200 z loputo iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem	596,54
HL720.2	Zapora povratnega toka DN200 z 2 loputama iz nerjavečega jekla in ročnim zapiranjem	933,33
HL800/40-50	Cevno tesnjenje DN50 z bitumensko manšeto	87,08
HL800/63-75	Cevno tesnjenje DN75 z bitumensko manšeto	91,04
HL800.2/40-50	Dvojno cevno tesnjenje DN40-50 z bitumensko manšeto	138,12
HL800.2/63-75	Dvojno cevno tesnjenje DN63-75 z bitumensko manšeto	145,88
HL800/110	Tesnilna garnitura za cevne prehode DN110	132,95
HL800/125	Cevno tesnjenje DN125 z bitumensko manšeto	134,88
HL800/160	Tesnilna garnitura za cevne prehode DN160	154,25
HL800P/40-50	Cevno tesnjenje DN50 s PVC manšeto	108,85
HL800P/63-75	Cevno tesnjenje DN75 s PVC manšeto	113,82
HL800P.2/40-50	2 Cevno tesnjenje DN50 s PVC manšeto	172,65
HL800P.2/63-75	2 Cevno tesnjenje DN75 s PVC manšeto	182,34

HL800P/110	Cevno tesnjenje DN110 s PVC manšeto	161,52
HL800P/125	Cevno tesnjenje DN125 s PVC manšeto	163,92
HL800P/160	Cevno tesnjenje DN160 s PVC manšeto	187,41
HL801	Raznoliki cevni prehod (HL800/160)	48,87
HL801B/M32	Slepo mašilo M32	6,92
HL801B/M40	Slepo mašilo M40	11,21
HL801B/M50	Slepo mašilo M50	14,24
HL801B/M63	Slepo mašilo M63	18,33
HL801R/M32-25	Reducirna vijačna zveza M32-25	7,66
HL801R/M40-25	Reducirna vijačna zveza M40-25	12,89
HL801R/M40-32	Reducirna vijačna zveza M40-32	12,89
HL801R/M50-25	Reducirna vijačna zveza M50-25	21,99
HL801R/M50-32	Reducirna vijačna zveza M50-32	21,99
HL801R/M50-40	Reducirna vijačna zveza M50-40	21,99
HL801R/M63-32	Reducirna vijačna zveza M63-32	32,20
HL801R/M63-40	Reducirna vijačna zveza M63-40	32,20
HL801R/M63-50	Reducirna vijačna zveza M63-50	32,20
HL801V/8-14	Prehodna vijačna zveza M25	6,91
HL801V/11-18	Prehodna vijačna zveza M25	6,91
HL801V/17-25	Prehodna vijačna zveza M32	8,91
HL801V/22-33	Prehodna vijačna zveza M40	22,35
HL801V/28-38	Prehodna vijačna zveza M50	32,85
HL801V/32-44	Prehodna vijačna zveza M63	39,49
HL801V/40-52	Prehodna vijačna zveza M63	65,85
HL805	Odzračna garnitura DN50	27,69
HL805.0	Odzračna kapa DN50	19,55
HL805.1	Strešni krovni element DN50	7,55
HL807	Odzračna garnitura DN75	32,49
HL807.0	Odzračna kapa DN75	23,43
HL807.1	Strešni krovni element DN75	9,29
HL810	Odzračna garnitura DN110	24,04
HL810.0	Odzračna kapa DN110	27,09
HL810.1	Strešni krovni element DN110	10,26
HL830	Element požarne zaščite R90 za HL511KE	204,55
HL840	Element požarne zaščite R90 za serijo HL310N	204,55
HL845	Opažno telo s centriranim obročem k HL840.	97,54
HL850	Element požarne zaščite R90 za serijo HL317	278,29
HL855	Opažno telo s centriranim obročem k HL850.	97,54
HL860	Element požarne zaščite R90 za serijo HL-Perfekt (DN110 vertikalni!)	448,81
HL865	Opažno telo s centriranim obročem k HL860.	97,54
HL870	Element požarne zaščite R90 za serije HL317 in HL62	422,78
HL900N	Cevni odzračevalnik DN110 z dvojno izolacijsko steno in reducirnim vložkom DN50/75	49,30
HL900NECO	Cevni odzračevalnik DN110 z dvojno izolacijsko steno	33,77
HL901	Cevni prezračevalnik DN75/90/110 z integrirano toplotno izolacijo in masivnim ustničnim tesnilom	48,67

HL902	Cevni odzračevalnik 1"	17,42
HL902T/30	Cevni odzračevalnik 1" s T-kosom DN32x5/4"	29,21
HL902T/40	Cevni odzračevalnik 1" s T-kosom DN40x6/4"	29,21
HL903	Cevni prezračevalnik DN50	25,99
HL904	Cevni odzračevalnik DN40	19,75
HL904T	Cevni odzračevalnik DN40 s T-kosom DN40	29,21
HL905	Podometni cevni prezračevalni ventil	71,11
HL905.0	Podometni cevni prezračevalni ventil	63,07
HL905.1	Beli pokrov, usrezen za HL905	10,61
HL905.1V	Pokrov za privijačenje k HL905, beli	16,20
HL905.2	Kromiran pokrov, ustrezen za HL905	38,89
HL905.2V	Pokrov za privijačenje k HL905, kromiran	47,76
HL905.3	Črni pokrov, ustrezen za HL905	10,61
HL905.4	Sivi pokrov, ustrezen za HL905	10,61
HL990	Reduzirni vložek DN75/90 za HL900N(ECO)	15,28
HL2000	Smradna zapora PRIMUS	17,03
HL2000KK	Vložek smradne zapore PRIMUS za sistem "KLICK-KLACK"	17,03
HL2000RS	Smradna zapora PRIMUS	45,86
HL2040	Vložek smradne zapore Primus	28,17
HL2040I	Vložek smradne zapore Primus, nizki	28,17
HL2090	Vložek smradne zapore PRIMUS, plitek!	16,71
HL2090KK	Vložek plitkega sifona PRIMUS za okvir Klick-Klack	16,71
HL2100	Vložek smradne zapore „Primus“ k HL3100 in HL5100	28,13
HL3000	Nastavek d 110mm/nerjaveč jeklen okvir 121x121mm/115x115mm. Sistem "KLICK-KLACK". Gradbeni oporni okvir je zajet z dobavo.	46,65
HL3000.1	Nastavek d 110mm/nerjaveč jeklen okvir 121x121mm/115x115mm s smradno zaporo. Sistem "KLICK-KLACK". Gradbeni oporni okvir je zajet z dobavo.	52,75
HL3000Pr	Nastavek d 110mm/nerjaveč jeklen okvir 121x121mm/115x115mm s smradno zaporo PRIMUS. Sistem "KLICK-KLACK". Gradbeni oporni okvir je zajet z dobavo.	65,03
HL3000FPr	Nastavek d 110mm, nerjaveč jeklen okvir 121x121mm/115x115mm, sistem „KLICK-KLACK“s smradno zaporo PRIMUS in gradbenim opornim okvirjem	62,11
HL3011	Nastavek d 110mm, nerjaveč jeklen okvir (V2A) 121x121mm / nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm za privijačenje, gradbeni oporni okvir	46,76
HL3020	Nastavek d 110mm za oblogo s ploščicami, nerjaveč jeklen okvir 132x132mm / 112x112mm	87,06
HL3100	Talni odtok DN50/75/110, vertikalni 145x145 mm „Klick-Klack“/ 138x138 mm	77,89
HL3100K	Telo vertikalnega talnega odtoka DN50/75/110	26,33
HL3100Pr	Vertikalni talni odtok DN50/75/110 s smradno zaporo PRIMUS, 145x145 mm „Klick-Klack“/138x138 mm	89,52
HL3100T	Vertikalni balkonski- in terasni odtok DN75/110 s pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, 145 x 145 / 138 x 138 mm	96,78
HL3100TK	Telo vertikalnega balkonskega- in terasnega odtoka DN75/110	42,16
HL3100TH	Vertikalni balkonski- in terasni odtok DN75/110 z bitumensko manšeto in pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo 145 x 145 mm / 138 x 138 mm	133,07
HL3100THK	Telo vertikalnega balkonskega- in terasnega odtoka DN75/110 z bitumensko manšeto	79,58
HL3110	Nerjaveča jeklena rešetka (V4A) 115x115mm	26,37
HL3120	Nerjaveča jeklena rešetka (V4A) 115x115mm "Quadra"	153,29
HL3121	Nerjaveča jeklena rešetka (V4A) 115x115mm "Seine"	153,29
HL3122	Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm "Loire" (V4A)	153,29
HL3123	Nerjaveča jeklena rešetka (V4A) 115x115mm "Orinoko"	153,29
HL3124	Nerjaveča jeklena rešetka (V4A) 115x115mm "Nil"	153,29
HL3125	Nerjaveča jeklena rešetka (V4A) 115x115mm "Yukon"	153,29
HL3127	Nerjaveča jeklena rešetka (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	151,49

HL3128	Nerjaveča jeklena rešetka "Hamam", PVD-preplastena medenina 138 x 138 mm	161,60
HL3140	Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm "Rondo"	43,28
HL3200	Okvirni nastavek d 110/100mm/nerjaveč jeklen okvir (V2A) 121x121mm z O-obročem. Sistem "KLICK-KLACK"	32,62
HL3210	Okvirni nastavek d 110/100mm/nerjaveč jeklen okvir (V4A) 121x121mm z O-obročem. Sistem "KLICK-KLACK"	40,36
HL3400	Podaljšek d 146 mm/ 200 mm vključno z O-obročem	10,53
HL3910	Nastavek d 146 mm/nerjaveč jeklen okvir 145x145 mm/nerjaveča jeklena rešetka 138x138 mm, sistem Klick-Klack	37,37
HL3910.1	Nastavek d 146 mm/nerjaveč jeklen okvir 145x145 mm/nerjaveča jeklena rešetka 138x138 mm, sistem Klick-Klack s smradno zaporo	53,19
HL3910Pr	Nastavek d 146 mm/nerjaveč jeklen okvir 145x145 mm/nerjaveča jeklena rešetka 138x138 mm, sistem Klick-Klack s smradno zaporo Primus	64,90
HL3911	Nastavek d 146mm, nerjaveč jeklen okvir V4A 145x145mm, nerjaveča jeklena rešetka 138x138mm, fiksirana z vijaki	42,83
HL3928	Nastavek d 146 mm, nerjaveč jeklen okvir, PVD-preplastena medenina, 145 x 145 mm / 138 x 138 mm rešetka "Hamam", Klick - Klack	264,85
HL4000.0	Grobi gradbeni set -UP-sifon pralnih naprav	13,53
HL4000.1	Kompletirni set z enojnim priključkom, ustrezen za HL4000.0 UP-sifon pralnih naprav	20,75
HL4000.2	Kompletirni set z dvojnim priključkom, ustrezen za HL4000.0 UP-sifon pralnih naprav	32,43
HL4000.3	Kompletirni set z enojnim priključkom za umivalnike, ustrezen za HL4000.0 UP-sifon pralnih naprav	19,96
HL5000	Montažni ključ	4,85
HL5100	Talni odtok DN50/75/110, horizontalni 145x145 mm Klick-Klack/ 138x138 mm	76,10
HL5100K	Telo horizontalnega talnega odtoka DN50/75/110	26,21
HL5100Pr	Talni odtok DN50/75, horizontalni s smradno zaporo PRIMUS 145x145 mm Klick-Klack/ 138x138 mm	89,42
HL5100T	Horizontalni balkonski- in terasni odtok DN75 s pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, 145 x 145 mm / 138 x 138 mm	92,56
HL5100TK	Telo horizontalnega balkonskega- in terasnega odtoka DN75	37,83
HL5100TH	Horizontalno balkonski- in terasni odtok DN75 z bitumensko manšeto in pri zmrzovanju zanesljivo smradno loputo, 145 x 145 mm / 138 x 138 mm	128,78
HL5100THK	Telo horizontalnega balkonskega- in terasnega odtoka DN75 z bitumensko manšeto	75,17
HL6100	Zvočno zaščitno pletivo 500 x 250 mm	34,77
HL6200	Zvočno zaščitno pletivo 500 x 500 mm	62,45
HL6300	Set 2. kom. zvočno zaščitnih pletiv 900 x 450 mm	149,65
HL6400	Set 2. kom. zvočno zaščitnih pletiv 1200 x 600 mm	180,82
HL6500	Set zvočno zaščitnega pletiva	81,25
HL6600	Element zvočne zaščite, ustrezen za HL53K	56,08
HL6700	Element zvočne zaščite, ustrezen za HL53KF	40,61
HL8300	Tesnilna garnitura z EPDM-folijo 500x500 mm	46,34
HL8300.0	Tesnilna garnitura z nerjavečim jeklenim spojnim elementom	33,16
HL8300.H	Tesnilna garnitura z bitumensko manšeto 500x500 mm	81,17
HL8300.M	Tesnilna garnitura s koprenasto kaširano folijo.	55,78
HL8300.P	Tesnilna garnitura s tesnilno prirobnico PVC d 350 mm	45,09
HL8300.PP	Tesnilna garnitura s tesnilno prirobnico PP d 350 mm	65,83
HL8500	Podaljšek 200 mm/d 146 mm s tesnilno prirobnico in O-obročem	36,60
HL8500H	Cevni podaljšek z bitumensko manšeto ter O-obročem za HL3100T in HL5100T.	62,86
Ersatzteile	Ersatzteile	
HL02.3E	Varovalo povratnega toka, komplet	5,03
HL04.0E	Čistilna matica 5/4'	1,74
HL014/90.1E	Čep ventila (vtočna košara)	5,23
HL014/90.2E	Ventilski krožnik d 113mm	5,59
HL014/90.3E	Vijak ventila	1,90
HL014/90.4E	Ventilsko ohišje d 112mm x 6/4"	4,33

HL015.1E	Ventilsko ohišje	4,66
HL015.1.2E	Ventilski čep 5/4" z verižico 48 cm in držalom za verižico	8,00
HL015U.1E	Ventilsko ohišje s priključnim navojem 6/4"	9,86
HL015U.2E	Prelivna cev, komplet	11,21
HL015U.3E	Zgornji preliv, komplet	6,00
HL015U.6E	Verižica 21 cm z držalom za verižico	4,69
HL022.1E	T-kos za DN40x6/4"	9,50
HL023.1E	T-kos DN40x6/4"	7,93
HL024.3E	U-cev DN40 z ventilsko čašo	6,60
HL024.6E	U-cev DN32x5/4", komplet	16,07
HL024U.1E	Ventilski križ 2xDN40 z navojnim priključkom 6/4"	11,44
HL024U.8E	Ventilski križ 6/4", komplet	25,12
HL025U.2E	Koleno DN40x6/4"	7,55
HL025U.5E	Ventilsko ohišje s priključnim navojem 6/4"	9,86
HL025U.6E	Preliv komplet	6,24
HL028.1E	Križni kos DN40x6/4"	11,44
HL034.1E	Gradbeni čep	0,98
HL037G.1E	Lito železna rešetka 137x137mm	31,56
HL037G.2E	Okvirni nastavek d 110mm, liti okvir 150x150mm	34,61
HL037N.0E	Gradbeni podporni okvir 123x123mm	1,36
HL037N.1E	Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm	15,10
HL037N.2E	Okvirni nastavek d 110mm/90mm/123x123m z O-obročem	8,32
HL037NP.2E	PVC obrobo 185x185mm in O-obročem	5,62
HL037Pr.1E	Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm	15,10
HL037Pr.11E	MS- rešetka, "Primus", pozlačena, 115x115mm	168,05
HL037PrS.1E	Nerjaveča jeklena rešetka 115x115mm za privijačenje	16,22
HL038.3E	Okrogla nerjaveča jeklena plošča d 112mm za HL38N	41,27
HL038N.3E	Okrogla nerjaveča jeklena plošča d 112mm za HL38N in HL38NPr	41,27
HL038N.4E	Okrogel okvirni nastavek d 110/93mm/nerjaveč jeklen okvir d 133mm z O-obročem	20,74
HL038P.1E	Okrogla rešetka za HL38P.	25,68
HL038P.2E	Vijačni ventil 1 - 4 mm.	8,29
HL038P.3E	2-delna smradna zapora.	6,98
HL038P.4E	Spojni obroč z O-obročem.	5,38
HL042.1D	Tesnilni obroč 1/2"	0,56
HL043.1D	Tesnilni obroč 3/4"	0,56
HL050.0E	Odtok DN50 STAR komplet	71,94
HL050.0EN	Odtok DN50 NOV komplet	71,94
HL050.1E	Po višini nastavljeni set, sestojec iz 2 kom. vijačnih nog z gumijasto zvočno zaščito	12,20
HL050.2EN	Justirna vijaka (2 kom.)	20,33
HL050.3EN	Justirna vijaka - dolga (2 kom.)	20,33
HL050.4E	Oporni kotnik z zvočno zaščito	26,01
HL050.5E	Vložek smradne zapore	8,13
HL050.5EN	Vložek smradne zapore NOV	14,35
HL050.6E	Odtočno tesnilo	31,98

HL050.8E	Naslon za ploščice	6,25
HL050.10E	Plitek odtok DN50 komplet	71,90
HL050.11E	Vložek smradne zapore 30 mm	14,35
HL050.12E	Telo odtoka nizko 68 mm DN50, kompletno	71,93
HL050.13E	Vložek smradne zapore 24 mm	14,36
HL051.1E	Prelivna rozeta	4,31
HL051.2E	Prelivni vijak	1,07
HL051.3E	Veržica s čepom	7,51
HL051.4E	Ohišje ventila	11,27
HL051.5E	Prelivna cev	6,20
HL053.1E	Garnitura za fiksiranje in nastavljanje višine	21,49
HL053.2E	Tesnilna garnitura s koprenasto kaširano folijo	25,84
HL053.3E	Vložek smradne zapore za HL53 v DN50	18,43
HL053.4E	Vložek smradne zapore za HL53 v DN40	34,34
HL053.5E	Plastični okvir za HL53, skrajšljiv	12,41
HL053M.1E	Nerjaveč jeklen pokrov mat in kratek za HL053M	143,63
HL053P.1E	Nerjaveč jeklen pokrov poliran in kratek HL053P	155,83
HL060.1E	Košara za lovljenje listja Super Drain	198,36
HL062.1E	Košara za lovljenje listja	36,59
HL062.3E	Nerjaveča jeklena prirobnica	48,46
HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	7,45
HL062B.2E	Okvirni nastavek d 145mm/90mm/148x148mm	18,96
HL062B.3E	Nosilni obroč	6,60
HL062N.4E	6 kom. šestroba matica	7,43
HL062.1Safe	Nastavek zasilnega odvodnjavanja	124,25
HL062.1EPower	Košara za lovljenje listja	91,32
HL062.1EPowerSafe	Nastavek zasilnega odvodnjavanja	171,42
HL066.1E	Nerjaveča jeklena rešetka (V4A) 138x138mm, vijačena	112,28
HL066.2E	Nerjaveča jeklena rešetka (V4A) 138x138mm, protizdrsna in vijačena	506,14
HL066.3E	Okvirni nastavek d 145mm/205mm/nerjaveč jeklen okvir (V2A) 150x150mm, vijačen	132,01
HL066.4E	O-obroč 135x2,5mm	2,33
HL066P.1E	Okvirni nastavek d 145mm/88mm s PVC obrobo 206x206mm	18,96
HL066Q.1E	Nerjaveča jeklena rešetka (V4A) "Quadra" 138x138mm	212,84
HL066Q.3E	Okvirni nastavek d 145mm/150mm/nerjaveč jeklen okvir (V4A) 150x150mm	89,65
HL067.1E	Okrogla jeklena nerjaveča rešetka d 145mm	123,32
HL067.2E	Okrogli okvirni nastavek d 145mm/150mm/nerjaveč jeklen okvir (V4A) d 155mm	59,43
HL070.3E	Povratna zapora, komplet	23,79
HL070.4E	Čistilni vijak	4,43
HL071.1.1E	Priključna objemka DN75	37,91
HL071.1.2E	Priključna objemka DN50	37,91
HL071.1E	Plastična rešetka 155x225mm	10,26
HL071.2E	Lito železna rešetka 155x225mm	57,28
HL071.3E	Vedro za blato	17,99
HL071.4E	Čistilni vijak	5,03

HL071.5E	Okvirni nastavek	40,64
HL072.1E	Plastična rešetka 138x138mm	24,98
HL072.3E	Smradna zapora, komplet	13,92
HL073.1E	Vložek smradne zapore 'Priums' za vtični odtok	16,53
HL077.1E	Plastična rešetka 180x125mm z odprtino za vzdrževanje 180x125mm	46,83
HL077.3E	Funkcijski element, komplet	239,56
HL077.5E	Okvirni nastavek	50,50
HL077.6E	Tesnilni vložek za HL77	61,97
HL080.1E	Nerjaveča jeklena rešetka 94x94mm	22,53
HL080.1SE	Rešetka iz nerjavečega jekla V4A 94x94mm	34,95
HL080.2EN	Okvirni nastavek d 110mm/92mm/100x100mm z O-obročem	10,65
HL080.2ENWE	Okvirni nastavek d 110mm/92mm/100x100mm, beli z O-obročem	10,65
HL080.2ENWEH	Okvirni nastavek d 110mm/92mm/100x100mm, beli	9,29
HL080.3E	Loputa smradne zapore	3,68
HL080.4E	Loputni vložek, komplet	11,44
HL080.5E	Vložek smradne zapore, komplet	11,44
HL080.6E	Smradna zapora	11,44
HL080.7E	Vložek nivojske cevi	12,20
HL080.8E	Košara za lovljenje listja d 110mm	18,96
HL080.9E	Zvon smradne zapore	5,03
HL080.10E	Distančni obroč	2,53
HL083.1E	Vijaki 6,3x16mm (6 kom.)	2,04
HL083.2E	Nerjaveča jeklena prirobnica 200x115mm	20,51
HL083.3E	EPDM-folija 400x400mm	13,37
HL083.4E	Koprenasta kaširana folija.	13,37
HL083.6E	Svinčeva folija 500x500mm	13,88
HL083.H1E	Vijaki 6,3x19mm (6 kom.)	2,04
HL083.P0E	Tesnilna prirobnica PVC d 287mm	33,09
HL084.2E	Nerjaveča jeklena prirobnica 220x155mm	48,46
HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	17,42
HL084.4E	Spojni obroč	9,29
HL084.5E	Koprenasta kaširana folija.	17,42
HL084.7E	Prirobnično tesnilo 280x165mm	20,90
HL086.0E	Ustnično tesnilo 275x255mm	9,50
HL086.1E	Vijaki 6,3x19 mm (8 kom.)	3,26
HL086H.1E	Vijaki 6,3x22 mm (8 kom.)	3,52
HL086.2E	Nerjaveča jeklena prirobnica 280x200mm	48,46
HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	17,42
HL086.4E	Koprenasta kaširana folija.	17,42
HL086.6E	Svinčeva folija 500x500mm	18,10
HL090.0E	Lovilec peska (HL90)	3,69
HL090.3E	Lovilec peska (HL36N)	3,68
HL090.4E	Loputni vložek, komplet	11,44
HL090.4EKK	Loputni vložek, komplet	11,39

HL090PrD.4E	Koprenasta kaširana folija.	9,40
HL091.2E	Okvirni nastavek d 89mm/50mm/100x100mm	10,65
HL091.3E	Sandfang (HL92)	3,69
HL098.1E	Hitra zapora	32,50
HL098.2E	Vijaki (2 kom.)	0,90
HL0100.1E	Sifonsko krivilo	7,93
HL0100.2E	Odvodni lok DN40	7,93
HL0100.3E	Odvodni lok DN50	7,93
HL0126.1E	U-cev DN40x6/4'	6,60
HL0130.1E	Potopna cev	6,20
HL0130.2E	Sifonska cev DN32	5,80
HL0130.3E	Rozeta DN32	3,10
HL0130.4E	Sifonska cev DN40	5,80
HL0130.5E	Rozeta DN40	3,10
HL0133.1E	Komplet čistilni vložek	10,06
HL0133.1EN	Komplet čistilni vložek	10,07
HL0134.1E	Sifonski vložek	11,44
HL0134.4E	Kromirana rozeta	9,12
HL0134.5E	Lok DN32	9,29
HL0137.1E	U-cev DN32x5/4", bela	6,60
HL0137.2E	Rozeta DN40, bela	3,50
HL0137.3E	Rozeta DN32, bela	3,50
HL0137.4E	Odvodni lok	9,29
HL0138.1E	Gradbena zaščita	5,59
HL0138.2E	Pokrovna plošča	5,15
HL0138.3E	Kaseta smradne zapore	15,67
HL0152.1E	Vijak 6,3 x 19 mm (1 kom.)	1,89
HL0203.1E	Natični obroč 125x111mm	4,85
HL0222.1E	Izpiralna cev, komplet	7,34
HL0222.2E	Matice s kapami	6,24
HL0222.2EC	Pritrdilni set za viseči bide, kromiran	8,44
HL0222.3E	Gumi manšeta za izpiralno cev	4,85
HL0224.1E	Objemka in lok	20,32
HL0225.2E	Natično tesnilo	6,00
HL0225.3E	Konična gradbena zaščita	6,39
HL0300.0EN	Gradbena zaščita	1,17
HL0300.1E	Rešetka iz nerjavečega jekla 140x140mm	22,53
HL0300.1SE	Rešetka iz nerjavečega jekla V4A 140x140mm	34,95
HL0300.3E	MS-rešetka, polirana, 140x140mm	56,56
HL0300.4E	Rešetka iz nerjavečega jekla, bela, 140x140mm	48,48
HL0300.5EN	Okvirni nastavek d 110mm/92mm/147x147mm z O-obročem	10,65
HL0300.6E	Vložek smradne zapore, komplet	10,46
HL0300.11E	MS-rešetka, pozlačena, 140x140mm	123,12
HL0301.3E	MS- rešetka, polirana, 94x94mm	49,97

HL0301.4E	Nerjaveča jeklena rešetka, bela, 94x94mm	42,85
HL0301.6EN	Plastični nastavek d 110mm/109mm s PVC obrobo 169x169mm in O-obročem	5,61
HL0301.11E	MS- rešetka, pozlačena, 94x94mm	119,15
HL0307.1E	Nerjaveča jeklena rešetka d 85mm	6,53
HL0317.1E	Nerjaveča jeklena rešetka 138x138mm	40,79
HL0317.2E	Okvirni nastavek d 145mm/90mm/147x147mm	18,96
HL0317.3E	Zvon smradne zapore	12,39
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	7,55
HL0317.5E	Lovilec peska	4,43
HL0317.6E	MS- rešetka 138x138mm	199,14
HL0317KN.3E	Smradna zapora, komplet	20,90
HL0370.2E	Okvirni nastavek d 145mm/147x147mm z ekscentrom 15mm	124,46
HL0370.3E	Ekscentrični obroč	13,15
HL0370.4E	Keramična manšeta	17,42
HL0400.1E	Nerjaveča jeklena krovna plošča 110x160mm	9,45
HL0400.5E	Navojni obroč 1"	1,74
HL0400.5EC	Kromiran navojni obroč 1"	2,60
HL0400.6E	Čistilna matica 1'	3,69
HL0400.7E	Tesnilna mašilka	0,79
HL0400.8E	Opažno ohišje	13,15
HL0400.11E	Tesnilni čepi	0,62
HL0404.1E	Nerjaveča jeklena krovna plošča 108x226mm	12,39
HL0404.3E	Bela krovna plošča, 108x226mm	39,45
HL0404.4E	Opažno ohišje	13,15
HL0405.1E	Nerjaveča jeklena krovna plošča, 180x100mm	10,38
HL0405.2E	Montažna plošča z vijaki in zvočno zaščito	7,73
HL0405.3E	MS-stenska podložka 1/2"x1/2"	17,90
HL0405.4E	Opažno ohišje	13,15
HL0405.8E	Vijaki z zvočno zaščito	2,33
HL0405E.1E	Montažna plošča z pripravljeno U-E-dozo	7,73
HL0406.1E	Iztočni ventil 1/2"	67,35
HL0406.2.1E	Nerjaveča jeklena krovna plošča 280x100mm	36,06
HL0406.2E	Priključni kot 1/2"x3/4"	51,66
HL0406E.1E	Nerjaveča jeklena krovna plošča 280x100mm, E-pokritje	13,75
HL0406E.2E	Vtičnica komplet	67,35
HL0406E.3E	Garnitura slepi okvir - 2 delna	9,97
HL0410.1E	Krovna kapa	13,37
HL0431.1E	U-cev komplet	17,42
HL0431.2E	O-obroč 58,6x3mm	1,16
HL0440.1E	Nerjaveča jeklena krovna plošča 110x160mm	9,45
HL0440.2E	Gradbena navojna zaščita	3,87
HL0510.7E	Vložek smradne zapore, komplet	11,44
HL0510.7EKK	Vložek smradne zapore, komplet za sistem "KLICK-KLACK"	11,44
HL0510.8E	Zvon smradne zapore	5,03

HL0510NC.1E	Pletivo iz steklenih vlaken CeraDrain	11,03
HL0510NC.2E	Pritrdilni set CeraDrain	22,25
HL0514.1E	Nerjaveč jeklen ventilski krožnik 6/4"	4,12
HL0514.4E	Bel ventilski krožnik 6/4"	17,29
HL0514.6E	Ventilski vijak	2,88
HL0514.9E	Bel ventilski vijak	4,72
HL0514.10E	Ventilski vijak M6x60mm, DIN964, nikljan	2,64
HL0514.11E	Nerjaveča jeklena rešetka d 80mm	4,31
HL0514.12E	Liko-vijak M6x80mm	2,64
HL0514S.1E	Ventilski vložek	3,87
HL0514S.2E	Gradbena zaščita	1,73
HL0514S.3E	Ventilski vložek za d 80mm	3,87
HL0520.0E	Gradbena zaščita / pomoč pri montaži za serijo HL520	2,32
HL0520.1E	Ventil vijačni za serijo HL520	11,22
HL0520.2E	Vložek smradne zapore za HL520	6,10
HL0520.3E	Vložek sita	4,93
HL0521.0E	Gradbena zaščita / pomoč za montažo HL521	1,89
HL0521.1E	set vijačnega ventila k HL521	4,63
HL0521.3E	Vložek smradne zapore HL521	5,76
HL0521.4E	Distančni obroč za HL521	1,14
HL0522.1E	Vijačni ventil 3-23mm	11,21
HL0522.1XE	Vijačni ventil 13-33mm	11,21
HL0522.1XLE	Vijačni ventil 30-50mm	11,22
HL0522.2E	Vložek smradne zapore, komplet	11,44
HL0523.0E	Pomoč pri montaži	15,28
HL0523N.1E	Odtočni set	81,26
HL0523N.2E	Kratek vijačen okvir za HL523N, 121 x 121 mm, kromiran, nastavljiv po višini od 8 - 18 mm	10,29
HL0523N.3E	Dolg vijačen okvir za HL523N, 121 x 121 mm, kromiran, nastavljiv po višini od 18 - 25 mm	11,21
HL0524.0E	Višinsko nastavljiva nivojska cev od 0-70mm	17,23
HL0524.2E	Vijačni ventil 20mm za tuš kadi z debelino stene do 8mm	3,87
HL0524.3E	Vijačni ventil 30mm za tuš kadi z debelino stene od 8 do 16mm	3,87
HL0524.4E	Ventilsko tesnilo	1,92
HL0530.1E	Tuš blok 1200x256x115mm komplet z odtokom, brez vidnih delov, brez vložka smradne zapore.	213,44
HL0530.2E	Komplet vložka smradne zapore za HL530	26,37
HL0530F.1E	Tuš blok 1200x256x85mm v kompletu s horizontalnim stranskim odtokom DN50, brez vložka smradne zapore, brez vidnih delov.	188,76
HL0530F.2E	Komplet vložka smradne zapore 30mm za HL530F	25,92
HL0531.0E	Gradbena zaščita za HL531(.0)	2,03
HL0531.1E	Smradna zapora "PRIMUS" za HL531(.0)	16,45
HL0540.0E	Gradbena zaščita	6,92
HL0540.2E	Nastavek kratki z nerjavečim jeklenim okvirjem, sistem Klick-Klack	19,56
HL0540.3E	3 kom. pritrdilni kotniki z vijaki	18,02
HL0540.4E	Tesnilna garnitura s koprenasto kaširano folijo	32,67
HL0540.5E	Set za kompletiranje "PRIMUS-DRAIN" odtoka za tuš z nerjavečo jekleno rešetko, tesnilno garnituro, smradno zaporo, Klick-Klack nastavkom in gradbenim opornim okvirjem	74,19
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" s krogelnim zglobom in cevnm priključkom 8-13 mm	18,39

HL0555.6E	O-obroč 32x3mm	2,71
HL0555N.1E	Tesnilni set	25,36
HL0555N.2E	Prelivna cev 64cm	11,21
HL0555N.3E	Vreteno, kromirano	18,68
HL0555N.4E	Ventilski čep, kromiran	21,04
HL0555N.5E	Ventilski čep, poliran mesing	42,35
HL0555N.6E	Ventilski čep, bel	21,05
HL0555N.7E	Ventilski čep, zlat	42,35
HL0555N.8E	Vreteno, poliran mesing	37,36
HL0555N.9E	Vreteno, belo	18,68
HL0555N.10E	Vreteno, zlato	37,36
HL0555N.12E	Nastavitveni vijak	2,33
HL0555N.13E	Ventilski krožnik 6/4'	11,06
HL0555N.14E	Prelivna cev 91cm	11,21
HL0555N.15E	O-obroč DN32 (2 kom.)	5,42
HL0555N.17E	Obroč preliva	5,83
HL0555N.19E	Prirobnica preliva, vključno z ventilskim vijakom in distančnim obročem	6,26
HL0560N.1E	Vreteno, kromirano	18,66
HL0560N.2E	Vreteno, poliran mesing	37,36
HL0560N.3E	Vreteno, belo	18,68
HL0560N.4E	Vreteno, zlato	37,36
HL0560N.5E	Cevni vezni set	13,15
HL0560N.7E	Priključni kot 3/4"x3/4'	26,29
HL0560N.8E	Vijak preliva, vključno z ventilskim vijakom in distančnim obročem	13,21
HL0560N.9E	Kromirani vidni deli preliva	108,65
HL0560N.10E	Vidni deli preliva v polirani medenini	190,56
HL0560N.11E	Beli vidni deli preliva	158,93
HL0560N.12E	Pozlačeni vidni deli preliva	214,88
HL0600.0E	Prilagodni obroč za litoželezne cevi	12,20
HL0600.1E	Prilagodni obroči d 75,90,100 in 110mm	9,29
HL0600.2E	Košara za lovljenje listja	17,03
HL0600.3E	Čistilna loputa	22,44
HL0600.4E	Loputa smradne zapore	9,29
HL0600.5E	Prilagodni obroč, kvadraten 80-100mm	9,29
HL0600.7E	Prilagodni obroč d 80mm	3,69
HL0600.8E	Prilagodni obroč d 120mm	3,69
HL0600.10E	Prilagodni obroč d75 - d120mm	4,01
HL0600.11E	Prikrojilni prilagodni obroč d75 do d110	6,65
HL0600N.1E	Prehodni spojni deli za meteorne vertikalne cevi d 80, 100 in 120 mm	8,15
HL0600N.2E	Košara za lovljenje listja s prelivno funkcijo	11,53
HL0600N.3E	Pokrov za čiščenje z izboljšanim ročajem in nabrizganim ustničnim tesnilom	18,57
HL0600N.4E	Loputa smradne zapore z nabrizganim ustničnim tesnilom	7,95
HL0605.1E	Plastična rešetka 226x226mm	52,64
HL0605.2E	Vložek vodne smradne zapore, komplet	37,36

HL0605.3E	Nerjaveča jeklena rešetka 226x226mm z vmesno ploščo	269,42
HL0605.4E	Nerjaveča jeklena rešetka V4A 226x226mm z vmesno ploščo	295,59
HL0605.5E	Liko-vijaki M6x30mm (2kom.)	1,60
HL0606.1E	Lito železna rešetka 226x226mm	54,69
HL0606.2E	Lovilec peska	17,03
HL0606.3E	Vložek z loputo, komplet	37,36
HL0635.1E	Alu-rešetka 240x240mm z vijaki	69,67
HL0710.0E	Kontrolna cev	38,90
HL0710.1E	Zaporna loputa k HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	86,14
HL0710.1VE	Vložek lopute z vzgonskim telesom za vertikalno povratno zaporno loputo HL710.1V	124,24
HL0710.3E	Zaporna loputa STARA HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	113,85
HL0710.4E	Pokrov ohišja STAR HL710(.0), HL712(.0)	39,67
HL0710.5E	Pokrov ohišja STAR HL715(.0), HL720(.0)	56,50
HL0710.6E	Pokrov ohišja STAR z ročnim zapiranjem HL710.1(.2), HL712.1(.2)	199,52
HL0710.7E	Pokrov ohišja STAR z ročnim zapiranjem HL715.1(.2), HL720.1(.2)	231,25
HL0710.8E	Pokrovna matica (4 kom.)	22,71
HL0710.9E	Pokrovno tesnilo STARO HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	21,47
HL0710.10E	Pokrovno tesnilo STARO HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	21,49
HL0710.11E	Objemkin del DN110	46,45
HL0710.12E	Objemkin del DN125	54,40
HL0710.13E	Objemkin del DN160	63,68
HL0710.14E	Objemkin del DN200	93,46
HL0710.16E	Konični zaključek STAR DN125	53,21
HL0710.18E	Konični zaključek DN200	90,77
HL0710.30E	Pokrov ohišja NOV HL710(.0), HL712(.0)	39,69
HL0710.31E	Pokrov ohišja NOV z ročnim zapiranjem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	199,51
HL0710.32E	Vložek lopute NOV, komplet HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	101,71
HL0710.33E	Pokrov ohišja NOV HL715(.0)	39,69
HL0710.34E	Pokrov ohišja NOV z ročnim zapiranjem HL715.1(.2)(.2EPC)	236,47
HL0710.35E	Vložek lopute NOV, komplet HL715(.0)(.1)(.2)(.2EPC)	101,71
HL0710.36E	Oljni obroč (2 kom.)	6,79
HL0710.37E	Pokrov ohišja NOV s kontrolno odprtino HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	47,61
HL0710.38E	Kontrolni čep z O-obročem	12,57
HL0710.39E	Pokrov ohišja NOV s kontrolno odprtino HL715.2(EPC)	62,50
HL0710.40E	Pokrov ohišja s kontrolno odprtino HL720.2	66,18
HL0710E.0EPC	Elektronski krmilni modul z možnostjo priključitve	1885,62
HL0710E.1E	Vložek lopute z motorjem HL710.2EPC, HL712.2EPC	113,20
HL0710E.4E	Pokrov ohišja z motorjem in senzorjem HL710.2EPC, HL712.2EPC	1051,91
HL0710E.7E	Vložek lopute komplet z zasilno zaporo HL710.2EPC, HL712.2EPC	92,70
HL0710E.8E	Zaščitno pokritje za HL710.2EPC in HL712.2EPC	34,89
HL0710E.A	Zasilni elektro akumulator	220,44
HL0710E.K	Krmilni vodnik 6m	107,97
HL0710E.S	Sonda s PG-vijačno zvezo	394,02
HL0710E.SW	Sonda s kotnim vtikačem	393,98

HL0710E.X	Vložek za predelavo HL710.2, HL712.2	2167,18
HL0710EN.A	Zasilni elektro akumulator	249,56
HL0715E.0E	Kabelski podaljšek za krmiljenje 20m	152,88
HL0715E.1E	Vložek lopute z motorjem HL715.2EPC	295,49
HL0715E.4E	Vložek lopute z motorjem	1107,66
HL0715E.7E	Vložek lopute komplet z zasilno zaporo HL715.2EPC	92,70
HL0715E.8E	Zaščitno pokritje za HL715.2EPC	34,89
HL0715E.X	Vložek za predelavo HL715.2	2369,94
HL0800.1E	Varnostna matica DN110	23,21
HL0800.2E	Varnostna matica DN160	23,43
HL0800.3E	Varnostna matica DN125	23,21
HL0800.4E	Varnostna matica DN50	15,67
HL0800.5E	Varnostna matica DN75	16,37
HL0900.1E	Reducirni vložek DN50/75	15,31
HL0900.2E	Insekcijska zaščitna mreža	7,19
HL0901.1E	Insekcijska zaščitna mreža	7,18
HL0902.1E	T-kos DN32x5/4" s priključkom 1", holandsko matico in tesnilom	12,39
HL0902.2E	T-kos DN40x6/4" s priključkom 1", holandsko matico in tesnilom	12,39
HL0904.0E	Priključni adapter DN32/50	7,55
HL0904.1E	T-kos za DN40x6/4"	9,29
HL02090.1E	Spodnji del Primus sifonskega vložka HL2090	8,86
HL02090.2E	Vzgonsko telo za Primus smradno zaporo HL2090	8,90
HL02090KK.1E	Spodnji del Primus smradne zapore HL2090KK	10,06
HL03020.0E	Stavebni ohranná zátka hluboká, vhodná k sérii HL3020	1,41
HL03020.1E	Kryt pro vložení dlažby 112 x 112 mm, vhodný k HL3020	36,22
HL03020.2E	Okvirni nastavek d 110 mm/nerjaveč jeklen okvir (V4A) 132 x 132 mm, vključno z O-obročem.	52,91
HL03100.0E	Gradbena zaščita	3,37
HL03900.0E	Gradbeni oporni okvir 145x145 mm	3,50
HL03910.1E	Nerjaveča jeklena rešetka 138x138 mm	16,48
HL03910.2E	Okvirni nastavek d 146mm/nerjaveč jeklen okvir 145x145 mm z O- obročem, Sistem Klick-Klack	17,41
HL03910.3E	Nerjaveča jeklena rešetka 138x138 mm V4A	23,32
HL03911.1E	Nerjaveča jeklena rešetka 138x138mm, vijačena	17,49
HL03911.2E	Okvirni nastavek d 146mm / 100mm, nerjaveč okvir 145x145 mm, sistem Klick-Klack z izvrtinami z navojem M6	24,60
HL03911.3E	Vijaka z ugreznjeno glavo, 2 kom. M6x8	1,95
HL03928.1E	Nastavek d 146 mm, nerjaveč jeklen okvir, PVD-preplastena medenina, 145 x 145 mm	107,98
HL03928.1KE	Okvirni nastavek Hamam kratki, nerjaveč jeklen okvir PVD - preplasten v barvi medenine	74,19
HL04000.0E	Gradbena zaščita/Opažno ohišje	7,02
HL04000.1E	Smradno varovalo	2,42
HL04000.2E	Varnostni vijak	0,82
HL04000.3E	Vložek smradne zapore z enojnim priključkom	10,70
HL04000.4E	Nerjaveč jeklen pokrov z enojno odprtino	9,49
HL04000.5E	Navojni obroč	1,75
HL04000.5EC	Kromiran navojni obroč 1"	2,04
HL04000.6E	Vložek smradne zapore z dvojnimi priključki	13,76

HL04000.7E	Nerjaveč jeklen pokrov z dvojno odprtino	9,49
HL04000.8E	Vložek smradne zapore umivalnik	17,51
HL04000.9E	Nerjaveča jeklena plošča z enojno odprtino in tremi sponami	8,10
HL05100.4E	Vložek lopute, komplet	19,11
HL05100.7E	Vložek smradne zapore - komplet	17,01
HL08300.2E	Nerjaveča jeklena prirobnica	27,37
HL08300.3E	EPDM-folija 500x500 mm	14,63
HL08300.4E	Koprenasta kaširana folija.	24,91
HL08300P.0E	PVC tesnilna prirobnica d 350 mm	37,21
HL08300PP.0E	PP tesnilna prirobnica d 350 mm	56,26
HL0999D	Kovček za tesnila	76,64
HL01000D	Ploščato tesnilo 1"	0,56
HL01001D	Ploščato tesnilo 5/4"	0,56
HL01002D	Ploščato tesnilo 6/4"	0,56
HL01003D	Ploščato tesnilo 2"	0,56
HL01005D	Klinasto tesnilo K40	1,92
HL01006D	Klinasto tesnilo K50	1,92
HL01007D	Klinasto tesnilo T30	0,79
HL01008D	Klinasto tesnilo T40	0,79
HL01009D	Klinasto tesnilo T50	0,79
HL01010D	Ventilsko tesnilo D104	1,92
HL01012D	Mahnato gumi tesnilo 6/4"	0,56
HL01014D	Pretočno tesnilo 69x51 mm	1,92
HL01015D	Kvadratno pretočno tesnilo 67x45 mm	2,09
HL01016D	O-obroč DN40	0,56
HL01017D	O-obroč DN50	0,79
HL01020D	Ustnično tesnilo DN125	3,71
HL01022D	Ustnično tesnilo za ventilski čepe 40x32mm	0,98
HL01023D	Ustnično tesnilo 180x6mm	9,50
HL01024D	Natično tesnilo 88x43mm	3,50
HL01025D	Natično tesnilo 124x78mm	5,22
HL01026D	Natično tesnilo 123x80mm	10,06
HL01027D	Natično tesnilo DN50	7,93
HL01028D	Natično tesnilo DN75	10,26
HL01029D	Natično tesnilo DN110	13,15
HL01030D	Tesnilo 41x35mm	0,98
HL01031D	Zaklopno tesnilo	24,00
HL01033D	Zaklopno tesnilo	28,25
HL01034D	Drzni obroč DN40	0,56
HL01036D	Sifonsko tesnilo kape 53x2,5mm	1,36
HL01038D	Tesnilni vložek	29,03
HL01039D	Ventilski krožnik 5/4"	4,12
HL01040D	Ventilski krožnik 6/4"	4,12
HL01042D	Ventilski vijak M6x25	0,79

HL01043D	Ventilska mašilka 5/4" z obročem	3,50
HL01044D	Ventilska mašilka 6/4" z obročem	3,50
HL01045D	Ventilska mašilka 2"	3,49
HL01046D	Holandska matica 5/4"	2,33
HL01047D	Holandska matica 6/4"	2,33
HL01047D.G	Holandska matica 6/4", siva	2,32
HL01048D	Holandska matica 2"	3,10
HL01049D	O-obroč DN32	0,56
HL01050D	O-obroč 18x2,5mm	0,79
HL01051D	Natično tesnilo 138x80mm	10,65
HL01052D	Holandska matica 1"	1,92
HL01053D	Ventilsko tesnilo 78x49mm	1,92
HL01054D	Natično tesnilo 48x26mm	3,87
HL01056D	O-obroč 170x5,5mm	6,39
HL01057D	Natično tesnilo 76x5,5mm	6,00
HL01058D	Povratno zaporno tesnilo za nerjavečo prirobnico 220x155mm	10,65
HL01059D	Povratno zaporno tesnilo 172x145mm	24,19
HL01060D	2 O-obročja 28x3mm	8,32
HL01062D	Ustnično tesnilo za DN50	0,79
HL01063D	Ustnično tesnilo za DN75	1,36
HL01064D	Ustnično tesnilo za DN110	1,74
HL01065D	Ventilska mašilka 5/4"z verižico 21 cm in držalom verižice	6,60
HL01066D	Ventilska mašilka 6/4"z verižico 21 cm in držalom verižice	6,60
HL01067D	O-obroč 92x4mm	1,16
HL01069D	Črno klinasto tesnilo K30	1,92
HL01071D	Klingersil tesnilo 5/4" 30x39x2mm	0,56
HL01072D	Klingersil tesnilo 6/4" 45x35x2mm	0,56
HL01073D	Natično tesnilo 125x82mm	10,66
HL01075D	Ventilsko tesnilo 85x57mm	1,92
HL01076D	Ventilsko tesnilo 109x88mm	1,92
HL01077D	Zaklopno tesnilo NOVO	24,00
HL01078D	Tesnilo pokrova ohišja NOVO	21,47
HL01080D	Zaklopno tesnilo NOVO	24,00
HL01081D	Tesnilo pokrova ohišja NOVO	21,47
HL01083D	Obroč iz tesnilne vrvice 109x7mm	1,36
HL01084D	Obroč iz tesnilne vrvice 74x6mm	1,16
HL01085D	Obroč iz tesnilne vrvice 60x7mm	0,98
HL01086D	O-obroč 88x5mm	1,16
HL01087D	O-obroč 105x2mm	2,32
HL01088D	Natično tesnilo DN32 x d 12-18mm	6,20
HL01090D	Ustnično tesnilo DN160	3,10
HL01091D	Ustnično tesnilo DN200	3,10
HL01092D	Ustnično tesnilo 202x218x6	5,84
HL01093D	O-obroč 125x4	1,42

HL01094D	Tesnilo ventila 108x91mm	1,92
HL01095D	Ustnično tesnilo DN90 k HL220/90	2,33
HL01096D	Natično tesnilo 20-32 za HL138	3,13
HL01097D	2 x Natično tesnilo za GV HL138 15-22mm	3,07
HL01099D	Ustnično tesnilo za HL83.P in HL83.PP	8,95
HL01100D	Ventilsko tesnilo 109 x 88 mm	1,91
HL01101D	Ustnično tesnilo za HL901	6,56
HL01104D	Ventilsko tesnilo za HL521	3,40
HL01105D	O-tesnilo	0,43
HL01106D	Obroč iz penaste mase 112x8mm za HL520	8,50
HL01107D	Ustnično tesnilo za HL8300.P in HL8300.PP	6,38
HL01108D	Ventilsko tesnilo - HL520F	1,89
HL01109D	Tesnilna membrana	7,65
HL01111D	Priključitev - natično tesnilo	8,10